

**nature**  
**7**



## **SM12W**

Multifunkční mixér

Multifunktionsmixer

Multifunctional Blender

Többfunkciós keverőgép

Wielofunkcyjny mikser

Multifunkčný mixér

**CZ** Původní návod k použití

**DE** Übersetzung der ursprünglichen  
Bedienungsanleitung

**GB** Translation of the original manual for use

**HU** Az eredeti használati utasítás fordítása

**PL** Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

**SK** Preklad pôvodného návodu na použitie

**A****B**

## Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Nature7 zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obrátte na naše zákaznické a poradenské centrum:



**Tel.: +420 222 745 130**  
**Fax: +420 225 277 400**  
**www.nature7.eu**

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika

Datum vydání: 17/08/14

## I. Charakteristika

Vysoce výkonný mnohoúčelový mixér Nature7® 569520 s příkonem 1200 W je určen pro přípravu šťáv, dřeně, koktejlů, zmrzliny, studených a teplých polévek, dresinků, k mletí kávy, semen, sekání a mixování na požadovanou hrubost, drcení ledu apod.

- Jemná regulace otáček umožňuje mletí/sekání na požadovanou hrubost.
- Funkce PULSE s max. otáčkami po dobu držení spínače pro velmi rychlé sekání menšího množství surovin.
- Velká mixovací nádoba pro přípravu většího objemu.
- Možno použít pro horkou vodu.

## II. Technické údaje

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Objednávací číslo         | 569520            |
| Typové číslo              | SM12W             |
| Příkon                    | 1200 W            |
| Otáčky                    | 25 000 min⁻¹      |
| Napájecí napětí/frekvence | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Krytí                     | IP20              |
| Třída izolace             | I                 |
| Hmotnost                  | 3,8 kg            |

## III. Popis přístroje

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Právo na drobné změny vzhledu oproti vyobrazenému modelu vyhrazeno.

### POPIS JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

( obr. A)

1. Víčko
2. Víko mixovací nádoby
3. Mixovací nádoba
4. Mixovací nože
5. Motorová základna
6. Tlačítko funkce „PULSE“
7. Regulace otáček
8. Tlačítko „ON/OFF“ pro zapnutí/vypnutí

## **UPOZORNĚNÍ**

- Před použitím si přečtěte celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu.

## **VÍKO MIXOVACÍ NÁDOBY A VÍČKO**

- Víko ( obr. A, pozice 2) nasadte na mixovací nádobu tak, aby správně dosedlo. Správně nasazené víko zabrání úniku mixovaných surovin, zejména při uvedení do chodu, proto používejte mixér vždy s nasazeným víkem.
- Víčko ( obr. A, pozice 1) usadte do víka tak, aby došlo k jeho zajištění.
- Víčko může sloužit také jako nálevka pro přidávání dalších surovin k mixované směsi.

## **MIXOVACÍ NOŽE**

- V základní sestavě je mixér dodáván s noži pro mixování surovin, které jsou určeny na přípravu tekutin, štáv, mražených směsí, krémů, omáček, polévek, pyré, sekání vlhkých surovin, bylin apod. Lze je rovněž použít na sekání a mletí suchých surovin, ale nejsou tak efektivní.

## **PŘIVODNÍ ŠŇŮRA**

- Přístroj je vybaven přes metr dlouhým napájecím kabelem, což umožňuje používat přístroj mimo bezprostřední blízkost zásuvky.
- Nepotřebnou délku kabelu lze mít navinutou na plastových úchytech vesopod motorové základny (pokud je jimi stroj vybaven).

## **IV. Ovládání**

- Tlačítko ON/OFF** – přepnutím do pozice „ON“ se přístroj zapne a do pozice „OFF“ vypne.
- Regulátor otáček** – nastavení otáček motoru dle potřeby.
- Tlačítko funkce „PULSE“** – přepnutím tlačítka do opačné polohy pro maximální otáčky motoru.
- Tlačítko funkce „PULSE“ je funkční, i když je provozní spínač v pozici „OFF“.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Mixér může být vybaven bezpečnostní pojistkou, která zamezuje spuštění přístroje při nesprávně usazené mixovací nádobě na motorové základně mixéru.
- Při prvním a několika následných použití je možné cítit mírný zápal u elektromotoru. Tento jev je u nových přístrojů s výkonným motorem zcela běžný a není na závadu. Po opakováném používání se tento zápal zcela vytratí.

## **NASTAVENÍ RYCHLOSTÍ**

- Mixér vždy zapínejte při nejnižších otáčkách a rychlosť postupně zvyšujte dle potřeby. Toto je důležité zejména při mixování hustých a tvrdých surovin, které je nutné při nižších otáčkách nejprve předsekat na menší části a pak je možné postupně zvyšovat otáčky. Hustých a tvrdých surovin je však vždy nutné do mixovací nádoby dávat v menším množství, jinak by došlo k přetěžování motoru mixéru.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Mixování tuhých a tvrdých surovin po dlouho dobu může přehřát přístroj.
- Vyšší rychlosť používejte pro zpracování surovin, které nejsou příliš husté či tuhé. Pokud je to možné, k surovinám tužší konzistence doporučujeme přidat trochu vody.
- Vyšší rychlosť otáček zkrátí čas a zvýší efektivitu zpracování surovin.
- Při vyšších otáčkách rovněž dochází k intenzivnějšímu proudění vzduchu v motoru, což slouží jako ochrana před jeho přehřátím.
- Pozorujte potraviny při mixování. Pokud při nejvyšší rychlosti směs necirkuluje, snižte rychlosť a zjistěte zda mixér není přetížen, což se projevuje i těžším zvukem chodu motoru.

Rovněž vyšší otáčky nemusí být vhodné pro konzistenci dané suroviny nebo mohlo dojít k zaseknutí nožů. Pokud došlo k zaseknutí materiálu do nožů, přístroj vypněte, odpojte jej od přívodu proudu a materiál z nožů sejměte.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Vyšší rychlosť pro mixování menšího množství surovin, zejména sypkých, nemusí vést k lepší efektivitě zpracování, neboť vlivem odstředivé síly se materiál bude držet spíše při stěně mixovací nádoby.

## **PECHOVADLO**

- Pěchovadlo (pokud je součástí dodávky) umožnuje přisunout uvízlé suroviny k noži a nalézá tak uplatnění při mixování zejména větších kousků, které mají tendenci uvíznout v prostoru mixovací nádoby.

## **UPOZORNĚNÍ**

- Vždy používejte pěchovadlo pouze s pevně nasazeným víkem a zasunutím do otvoru pro víčko, neboť jen tak nemůže dojít ke kontaktu pěchovadla s nožem.
- Používejte pěchovadlo pokud je nádoba naplněna maximálně do 2/3 objemu.
- Nepoužívejte pěchovadlo nepřetržitě déle než 30 sekund, aby přitlačováním surovin nedošlo k přetěžování motoru.
- Nejlépe uvolněte nepohyblivé suroviny tím, že pěchovadlem budete pohybovat podél stěn mixovací nádoby.

## **Návod k použití**

## **V. Bezpečnostní pokyny**

### **PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PŘÍSTROJE DODRŽUJTE VŽDY TYTO ZÁSADY:**

- Zamezte používání mixéru dětmi, fyzicky, mentálně či duševně nezpůsobilými osobami a ani vy sami tak nečiňte. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah těchto osob.
- Pokud přístroj nepoužíváte, necháváte jej bez dozoru, chcete provést údržbu či nasadit nebo odejmout nějakou část, vždy jej vypněte a odpojte přívodní kabel od zdroje el. proudu.
- Nikdy se nedotýkejte pohybujících se částí.
- Před připojením přístroje ke zdroji el. proudu zkontrolujte, zda přístroj či jeho napájecí kabel není poškozen. Pokud jeví známky poškození, nepřipojujte jej ke zdroji el. proudu a zajistěte jeho opravu v autorizovaném servisu značky Nature7®. K opravě přístroje smí být použity pouze originální díly výrobce a opravu smí provádět pouze autorizovaný servis značky Nature7®. Pro záruční opravu se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili a on zajistí opravu v autorizovaném servisu. V případě pozáruční opravy se obraťte na autorizovaný servis značky Nature7® (servisní místa naleznete na webové adrese v úvodu návodu).
- Přístroj je určen pro používání v uzavřených prostorech. Chraňte jej před vlhkostí a vniknutím vody do vnitřních částí přístroje. Přístroj nikdy nestavte na mokré povrchy, neboť může dojít k vniknutí vody do elektrických částí přístroje větracími otvory motoru umístěnými na spodu motorové základny.
- Přívodní kabel chráňte před mechanickým a tepelným poškozením. Místo kontaktu přívodního kontaktu s ostrými povrhy či předměty opatřete ochranou proti poškození izolace, např. připevněním textilie. Kabel udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů, aby nemohlo dojít k tepelnému narušení izolace.
- Aby se zabránilo vážnému poranění nebo poškození přístroje, nedávejte ruce ani jakékoli jiné předměty, např. jiné pomůcky k přisunování mixovaného materiálu do nádoby zapnutého přístroje než k tomu určené pěchovadlo. Před vkládáním surovin, které obsahují tvrdé součásti, např. pecky z peckovic, skořápky ořechů apod. z nich tyto tvrdé části odstraňte. Gumové škrabky apod. lze používat pouze tehdy, když mixér není v provozu.
- U přístrojů vybavených pěchovadlem je možné pěchovadlo používat při provozu přístroje pouze tehdy, když je hlavní víko na svém místě dobře usazeno a pěchovadlo je prostrčeno otvorem víčka, neboť jen tak nemůže dojít ke kontaktu pěchovadla s noži.
- Upozornění pro ostré mixovací nože:**
  - Mixovací nože jsou ostré! Zacházejte s nimi velmi opatrně.
  - Nikdy nedemontujte nože, když je nádoba nasazena na motorové základně.
  - Nezapínejte přístroj tehdy, když jsou mixovací nože uvolněny nebo poškozeny.
  - Nikdy nezapínejte motor, když mixovací nádoba není rádně nasazena.

10) Maximální objemová kapacita je vyznačena na nádobě, tj. 2 litry. V případě husté náplně volte nižší objem z důvodu nežádoucího přetěžování přístroje.

11) U přístrojů vybavených pěchovadlem by měla být nádoba po zasunutí pěchovadla naplněna maximálně do 2/3. Pokud používáte pěchovadlo, nenechávejte přístroj zapnutý déle než 30 vteřin.

12) Při výrobě orškového másla nebo olejových pokrmů nemixujte po dobu delší než 60 vteřin od okamžiku, kdy směs začala cirkulovat. Delší doba zpracování způsobí přehřátí směsi.

13) Používejte přístroj pouze tehdy, když je víko s otvorem i víčko správně usazeno na svém místě. Víčko sundávejte pouze tehdy, když přidáváte přísady nebo používáte pěchovadlo. Dejte pozor na vyplíchnutí směsi z nádoby.

### **14) Upozornění pro zpracování horkých tekutin:**

- Při práci s horkými tekutinami buďte opatrní. Může dojít k jejich vystříknutí z pod víka nebo horká pára může způsobit popáleniny.
- Pečlivě upevněte dvoudílné víko na své místo. Zamezí se tak vystříknutí mixované směsi a zabrání se uvolnění víka při provozu přístroje.
- Při zpracování horkých tekutin vždy začínejte od nejnižšího rychlostního stupně a poté pomalu můžete rychlosť zvýšit. Rychlosť však nenastavujte na max. úroveň.

### **15) Upozornění pro čištění:**

Tento přístroj se nesmí namáčet ani čistit proudem vody. Před čištěním přístroje vždy odpojte přívodní kabel od zdroje el. proudu.

## **VI. Odkaz na štítek a pictogramy**

### **( obr. B)**



Před použitím si přečtěte návod k použití.



Odpovídá požadavkům EU.



Přístroj je určen k použití v uzavřených prostorech.



Elektroodpad. Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzděte jej k ekologické likvidaci.

Sériové číslo

Vyjadřuje rok a měsíc výroby a číslo výrobní série

## VII. Multifunkce přístroje

### ✓ ŠTÁVA Z CELÝCH KUSŮ OVOCE

- Rozmixováním ovoce lze připravit krémovou tekutinu se zachováním obsahu vitamínů a bioaktivních látek a s obsahem vlákniny, která se tak stane pro tělo lépe dostupná. Možno přidat další přísady a vytvořit tak směs pro zmrzlou dřen nebo zmrzlinu. Pro zachování vitamínů a bioaktivních látek je důležité mixovat efektivně, ale krátce při vysokých otáčkách, neboť delší doba mixování způsobuje ohřívání a prokysličování směsi, které citlivé látky znehodnocuje.

### ✓ MIXOVÁNÍ

- Tvorba salátových dresinků, šlehaní krémů či mixování nápojů je za pomocí nastavitelných otáček velmi snadné.

### ✓ KRÁJENÍ

- Mrkev, olivy, oříšky, kokos, cibule, vajíčka, sýry a další lze nakrájet na požadovanou hrubost v závislosti na zvolených otáčkách a době sekání.

### ✓ LED A MRAŽENÉ POLOTOVARY

- Během desítek sekund vyrobíte drť prakticky z jakéhokoliv mraženého polotovaru.

### ✓ KÁVA A SEMÍNKA

- Namelite si zrnkovou kávu v pohodlí vašeho domova.
- Vaše lněná, sezamová nebo slunečnicová semínka budou během chvíliky umixovány na prášek, čímž se pro tělo zpřístupní jinak nedostupné výživné látky.

### ✓ POLÉVKY

- Stačí do nádoby vložit zeleninu, zalít studenou vodou, přidat koření či další ingredience, 4-6 minut mixovat při vysokých otáčkách a připravíte si tak skvělé teplé polévky.

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

Při vysokých otáčkách dochází k výraznému ohřevu kapaliny díky třecím silám rotujícího nože ve styku s mixovanou směsí. Při maximálních otáčkách lze během cca 5 minut ohřát čistou vodu na přibližně 70°C!

## VIII. Recepty

### Smoothie pro jemný detox

- 200 g ananasu
- 40 g řapíkatého celeru
- 50 g polníčku
- 10 g řeřichy
- snítku rozmarýnu
- 1 lžička medu, voda

Ovoce i zeleninu omyjte a vložte do mixéru. Přidejte snítku rozmarýnu, med a vodu podle potřeby. Umixujte dohladka.



### Smoothie pro ladné křivky

- 200 g vodního melounu
- 60 g banánu
- 50 g malin
- 70 g jablka
- 10 g lněného semínka, větvička kopru, voda podle potřeby

Do mixéru vložte všechny ingredience a vodu přidávejte podle své potřeby. Umixujte dohladka.

### Smoothie pro zdravou kůži

- 100 ml mrkvové štávy
- 100 g melounu cantaloupe
- 50 g hrušky
- 30 g plodů physalis
- 100 g papáji
- 50 g mrkve
- kousek zázvoru, kostky ledu a voda podle potřeby

Ovoce a zeleninu nakrájejte a s ostatními přísadami umixujte dohladka.

## IX. Ochrana proti přetížení

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Přístroj je vybaven ochranou proti přetížení. Pokud dojde k její aktivaci, motor se vypne. Nechte motor dostatečně dlouhou dobu vychladnout a pak jej uvedte do chodu. Pokud je přístroj vybaven na spodu motorové základny tlačítkem tepelné pojistiky „Press to reset“, je nutné jej před spuštěním přístroje stisknout.
- Vybavení přístroje touto ochranou neopravňuje obsluhu přístroje přetěžovat.

Jak předejít přetížení (přehřátí) motoru přístroje:

- Nemixujte větší množství hustých a tvrdých surovin. Pro mletí těchto surovin nepoužívejte otáčky ve vysokých oblastech rychlostí, je-li to možné, přidejte trochu vody nebo mléka a nemixujte dlouho.
- Dbejte na to, aby suroviny v nádobě cirkulovaly
- Při mixování se říďte sluchem. Je-li motor přetížen, vydává jiný („unavený“) zvuk.

- Pečlivě očistěte spínače a otočný knoflík pro regulátor, aby se volně pohybovaly. Odstraňte veškeré případné usazeniny.

- Osušte motorovou jednotku suchou utěrkou.

### ⚠️ UPOZORNĚNÍ

- Nikdy neponořujte motor do vody nebo jiných kapalin.

## XI. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do kontejneru na příslušný tříděný odpad.



- Nepoužitelný výrobek se dle směrnice 2012/19 EU nesmí vyhazovat do směsného odpadu, ale je nezbytné jej odevzdát k ekologické recyklaci na příslušných sběrných místech. Informace o sběrných místech obdržíte na obecním úřadě XIII. Odpovědnost za vady (záruka)

## XII. Záruční doba a podmínky

Dne 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 a k tomuto datu se ruší zákony 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb. a 59/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem přebírá odpovědnost za vady na Vámi zakoupený výrobek po dobu 2 let od data prodeje. Uplatnění nároku na bezplatnou záruční opravu se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Při splnění níže uvedených obchodních podmínek, které jsou v souladu s tímto zákonem, Vám výrobek bezplatně opraví smluvní servis firmy Madal Bal, a.s.

### ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést (pokud to jeho povaha umožňuje) a vystavit doklad o koupi v souladu se zákonem. Všechny údaje v dokladu o koupi musí být vypsány nesmazatelným způsobem v okamžiku prodeje zboží.
- Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevyhovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není důvodem k jeho reklamaci.
- Při uplatnění nároku na bezplatnou opravu musí být zboží předáno s řádným dokladem o koupi.
- Pro přijetí zboží k reklamaci by mělo být pokud možno očištěno a zabaleno tak, aby při přepravě nedošlo k poškození (nejlépe v originálním obalu). V zájmu přesné diagnostiky závady a jejího dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete i jeho originální příslušenství.
- Servis nenesene odpovědnost za zboží poškozené přepravcem.

6. Servis dále neneset odpovědnost za zaslané příslušenství, které není součástí základního vybavení výrobku. Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstranit z důvodu vady výrobku.
7. Odpovědnost za vady („záruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady výrobku.
8. Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně autorizovaný servis značky Nature7.
9. Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po celou dobu odpovědnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené v technických údajích, při dodržení návodu k použití.
10. Nárok na bezplatnou opravu zaniká, jestliže:

  - a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu k obsluze.
  - b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje bez předchozího písemného povolení vydaného firmou Madal Bal a.s. nebo autorizovaným servisem značky Nature7.
  - c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo k jiným účelům, než ke kterým je určen.
  - d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální součástí.
  - e) k poškození výrobku nebo k nadmernému opotřebení došlo vinou nedostatečné údržby.
  - f) výrobek havaroval, byl poškozen vyšší mocí či nedbalostí uživatele.
  - g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, teplotních či chemických vlivů.
  - h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či manipulací s výrobkem.
  - i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
  - j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
  - k) bylo provedeno jakékoli falšování dokladu o koupě či reklamační zprávy.

11. Odpovědnost za vady se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku nebo na použití výrobku k jiným účelům, než ke kterým je určen.
12. Odpovědnost za vady se nevztahuje na opotřebení výrobku, které je přirozené v důsledku jeho běžného používání, např. obroušení brusných kotoučů, nižší kapacita akumulátoru po dlouhodobém používání apod.
13. Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupě věci váží podle zvláštních právních předpisů.
14. Nelze uplatňovat nárok na bezplatnou opravu vady, na kterou již byla prodávajícím poskytnuta sleva. Pokud si spotřebitel výrobek svépomocí opraví, pak výrobce ani prodávající neneset odpovědnost za případné poškození výrobku či újmu na zdraví v důsledku neoborné opravy či použití neoriginálních náhradních dílů.

## ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS

Pro uplatnění práva na záruční opravu zboží se obrátte na obchodníka, kde jste zboží zakoupili.

Pro pozáruční opravu se můžete také obrátit na náš autorizovaný servis.

 Nejbližší servisní místa naleznete na [www.nature7.eu](http://www.nature7.eu). V případě dotazů Vám poradíme na zákaznické lince 222 745 130.

## ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trhu uvedené provedení, odpovídá příslušným požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

**Nature7® SM12W (569520)**  
**Multifunkční mixér 1200W**

byl navržen a vyroben ve shodě s následujícími normami:  
EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

a předpisy:

006/95 EC; 2004/108 EC; 2006/42 EC; 2000/14 EC; 2011/65 EU

Ve Zlíně: 18/07/14

  
 Martin Šenkýř  
 člen představenstva a.s.
 

## PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že níže zmíněný výrobek splňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje hygienické požadavky na výrobky určené pro styk s potravinami. Tato vyhláška je ve znění pozdějších předpisů implementací evropských směrnic vydaných Evropskou unií.

**Nature7® SM12W (569520)**  
**Multifunkční mixér 1200W**

Ve Zlíně: 18/07/14

  
 Martin Šenkýř  
 člen představenstva a.s.
 

## Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen, das Sie der Marke Nature7 durch den Kauf dieses Produktes entgegenbringen. Das Produkt wurde eingehenden Tests bezüglich der Zuverlässigkeit, Sicherheit und Qualität unterzogen, die durch Normen und Vorschriften der Europäischen Union vorgeschrieben sind.

Wenden Sie sich bitte mit jeglichen Fragen an unser Kundendienst- und Beratungszentrum:

**Tel.: +420 222 745 130**

**Fax: +420 225 277 400**

**[www.nature7.eu](http://www.nature7.eu)**

Hersteller: Madal Bal a.s. Průmyslová zóna Příluky 244,  
CZ-76001 Zlín, Tschechische Republik

Herausgabedatum: 18/07/14.

## I. Charakteristik

Der Hochleistungs-Multifunktionsmixer Nature7® 569520 mit Aufnahmefähigkeit 1200 W ist für die Zubereitung von Säften, Mark, Cocktails, Eis, kalten und warmen Suppen, Dressings, zum Mahlen von Kaffee und Samen, Hacken und Zerkleinern auf passende Größe, Zerkleinern von Eisswürfeln etc. bestimmt.

→ Die feine Drehzahlregelung ermöglicht das Mahlen/Hacken auf die gewünschte Größe.

→ Die Funktion PULSE mit der Höchstdrehzahl, während der Schalter gedrückt ist, dient zum sehr schnellen Zerhacken von einer kleinen Menge an Rohstoffen.

→ Großer Mischbehälter für die Zubereitung von größeren Mengen.

→ Einsatz von heißem Wasser möglich.

## II. Technische Daten

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Bestell-Nummer                | 569520                   |
| Typen-Nummer                  | SM12W                    |
| Leistungsaufnahme             | 1200 W                   |
| Drehzahl                      | 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Einspeisungsspannung/Frequenz | 220-240 V ~ 50 Hz        |
| Schutzklasse                  | IP20                     |
| Isolierklasse                 | I                        |
| Gewicht                       | 3,8 Kg                   |

## III. Geräteteile

### HINWEIS

• Rechte auf geringwertige Abweichungen vom abgebildeten Modell vorbehalten.

### ABB. A, POSITION - BESCHREIBUNG

- 1) Deckel
- 2) Deckel des Mischbehälters
- 3) Mischbehälter
- 4) Schneidmesser
- 5) Motorgehäuse
- 6) Taster der „PULSE“-Funktion
- 7) Drehzahlregler
- 8) „EIN/AUS“-Schalter

## HINWEIS

- Vor dem Gebrauch lesen Sie die Bedienungsanleitung und halten Sie diese in der Nähe des Gerätes, damit sich der Bediener mit dem Gerät vertraut machen kann. Falls Sie das Produkt jemandem ausleihen oder verkaufen, legen Sie stets diese Gebrauchsanleitung bei. Verhindern Sie die Beschädigung dieser Gebrauchsanleitung.

## MISCHBEHÄLTERDECKEL UND KLEINER DECKEL

- Setzen Sie den Deckel ( Abb. A, Pos. 2) auf den Mischbehälter so auf, dass er richtig aufsitzt.

Ein richtig aufgesetzter Deckel verhindert das Austreten von gemischten Rohstoffen, v. a. beim Starten des Gerätes. Daher benutzen Sie den Mixer stets mit aufgesetztem Deckel.

- Setzen Sie den kleinen Deckel ( Abb. A, Pos. 1) in den Deckel so ein, dass er sicher einrastet.
- Der kleine Deckel kann auch als Fülltrichter für die Zugabe von weiteren Rohstoffen dienen.

## SCHNEIDMESSER

- Im Basisset wird der Mixer mit Schneidmessern für das Mischen von Rohstoffen geliefert, die zur Zubereitung von Flüssigkeiten, Säften, Gefriermischungen, Cremes, Soßen, Suppen, Pürees, zum Zerhacken von feuchten Rohstoffen, Kräutern u. ä. bestimmt sind. Sie können auch zum Zerkleinern von trockenen Rohstoffen benutzt werden, sind jedoch nicht so effektiv.

## ZULEITUNGSKABEL

- Das Gerät ist mit einem über 1 Meter langen Zuleitungskabel ausgestattet, wodurch man das Gerät außerhalb der unmittelbaren Nähe der Steckdose benutzen kann.
- Die unbenötigte Kabellänge kann in den Kunststoffhaltern unter dem Motorgehäuse aufgewickelt bleiben (falls das Gerät mit diesen ausgestattet ist).

## IV. Bedienung

- **Taster ON/OFF** – durch Umschalten in die Position „ON“ wird das Gerät eingeschaltet und in die Position „OFF“ ausgeschaltet.
- **Drehzahlregler** – Einstellung der Motorleistung je nach Bedarf.
- **Taster der „PULSE“-Funktion** – Umschalten des Tasters in die entgegengesetzte Position für die maximale Motordrehzahl.
- Der Taster der „PULSE“-Funktion funktioniert auch wenn der Betriebsschalter auf „OFF“ steht.

## HINWEIS

- Der Mixer kann mit einem Sicherung ausgestattet sein, die den Start des Gerätes verhindert, wenn der Mischbehälter nicht richtig auf dem Motorgehäuse aufgesetzt ist.

- Bei der ersten und einigen weiteren Benutzungen kann man leichten Geruch aus dem Motorbereich spüren. Diese Erscheinung ist bei neuen Geräten mit leistungsfähigem Motor normal und stellt keinen Mangel dar. Bei wiederholter Benutzung verschwindet dieser Geruch vollkommen.

## GESCHWINDIGKEITSEINSTELLUNG

- Schalten Sie den Mixer stets bei niedrigster Drehzahl ein und erhöhen Sie diese schrittweise je nach Bedarf. Dies ist vor allem beim Mischen von zähflüssigen Rohstoffen wichtig, wo man zuerst bei niedriger Drehzahl die Rohstoffe in kleinere Teile zerschneiden muss, und anschließend kann man die Drehzahl erhöhen. Zähflüssige und harte Rohstoffe müssen jedoch stets in kleinen Mengen in den Mischbehälter gefüllt werden, sonst wird der Motor des Mixers überlastet.

## HINWEIS

- Das Mischen von zähflüssigen und harten Rohstoffen für längere Zeit kann das Gerät überhitzen.
- Benutzen Sie die höhere Geschwindigkeit nur zum Verarbeiten von Rohstoffen, die nicht zu sehr zähflüssig und hart sind. Falls es möglich ist, empfehlen wir zähflüssige Rohstoffe mit etwas Wasser zu ergänzen.
- Die höhere Drehzahl verkürzt die Zeit und erhöht die Effektivität beim Verarbeiten von Rohstoffen.
- Bei höheren Drehzahlen kommt es gleichzeitig zur intensiveren Luftströmung im Motor, was als Schutz vor dem Überhitzen dient.
- Beobachten Sie die Nahrungsmittel während des Mischens. Falls bei der höchsten Drehzahl die Mischung nicht zirkuliert, mindern Sie die Geschwindigkeit und stellen Sie fest, ob der Mixer nicht überlastet ist, was auch durch ein schwergängiges Geräusch des Motors angezeigt werden kann.

Die höhere Drehzahl kann auch für die Konsistenz des jeweiligen Rohstoffes nicht geeignet sein, oder die Messer sind blockiert. Sollten die Messer durch Rohstoffe verstopt sein, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und entfernen Sie das Material aus den Messern.

## HINWEIS

- Eine höhere Geschwindigkeit beim Mischen von kleineren Mengen an Rohstoffen, vor allem bröckligen, muss nicht zu einer höheren Verarbeitungseffizienz führen, da sich durch die Fliehkraft das Material eher an den Wänden des Mischbehälters ansammeln wird.

## STAUGERÄT

- Das Staugerät (falls es Bestandteil der Lieferung ist) ermöglicht die Zuführung von hängen gebliebenen Rohstoffen zu den Messern und findet somit Anwendung beim Mischen von v. a. größeren Stücken, die gern im Bereich des Mischbehälters angestaut bleiben.

## Bedienungsanleitung

## HINWEIS

- Benutzen Sie das Staugerät stets mit fest aufgesetztem Deckel, wobei es richtig eingesteckt sein muss, damit es nicht zum Kontakt des Staugerätes mit den Messern kommen kann.
- Benutzen Sie das Staugerät nur dann, wenn der Behälter höchstens bis 2/3 des Inhalts gefüllt ist.
- Benutzen Sie das Staugerät nicht mehr als 30 im ununterbrochenen Betrieb, damit es durch das Herandrücken von Rohstoffen nicht zur Überhitzung des Motors kommt.
- Am Besten lösen Sie die festgesetzten Rohstoffe so, wenn Sie mit dem Staugerät entlang der Mischbehälterwände bewegen.

## V. Sicherheitshinweise

### Bei der Benutzung dieses Gerätes halten Sie stets folgende Grundsätze ein:

- 1) Verhindern Sie die Benutzung des Mixers durch Kinder, physisch oder geistig unmündige Personen. Halten Sie das Gerät und seine Stromversorgung von diesen Personen fern.
- 2) Falls Sie das Gerät nicht benutzen, lassen Sie es nicht ohne Aufsicht. Falls Sie eine Instandhaltung durchführen oder ein Zubehörteil aufsetzen oder demontieren wollen, schalten Sie das Gerät immer aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- 3) Berühren Sie nie bewegliche Teile.
- 4) Kontrollieren Sie vor dem Anschluss des Geräts an die Netzspannung, ob das Gerät oder das Stromversorgungskabel nicht beschädigt sind. Weist das Gerät Beschädigungen auf, schließen Sie es keinesfalls an die Stromversorgung an und stellen Sie seine Reparatur bei einer autorisierten Servicewerkstatt der Marke Nature7® sicher. Zur Reparatur des Gerätes dürfen nur Originalteile vom Hersteller benutzt, und die Reparatur darf nur von einer autorisierten Servicewerkstatt der Marke Nature7® durchgeführt werden. Zwecks einer Garantiereparatur wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, und dieser stelle eine Reparatur in einer autorisierten Servicewerkstatt sicher. Im Falle einer Nachgarantiereparatur wenden Sie sich an eine autorisierte Servicewerkstatt der Marke Nature7® (die Servicestellen finden Sie unter der in der Einleitung dieser Gebrauchsanweisung angeführten Internetadresse).
- 5) Das Gerät ist zur Anwendung in geschlossenen Räumen bestimmt. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Eindringen von Wasser in das Gerätinnere. Stellen Sie das Gerät nie auf nasse Untergründe, denn so kann Wasser in die elektrischen Teile des Geräts durch die Motorlüftungsschlitzte im Boden vom Motorgehäuse eindringen.
- 6) Schützen Sie das Stromversorgungskabel vor mechanischer und thermischer Beschädigung. Schützen Sie die Kontaktstelle des Stromversorgungskabels mit scharfen Untergründen oder Gegenständen durch geeigneten Schutz gegen die Beschädigung der Isolierung, z. B. durch Befestigen einer Textilie. Halten Sie das Versorgungskabel fern von heißen Oberflächen, sodass die Isolierung nicht durch Hitze beschädigt wird.
- 7) Um ernsthafte Verletzungen oder Beschädigung des Geräts zu vermeiden, legen Sie Ihre Hände auf keine anderen Gegenstände, z. B. andere Hilfsmittel zur Beförderung des Mischmaterials in den Mischbehälter des eingeschalteten Geräts, als auf das dazu bestimmte Staugerät. Vor dem Einlegen der Rohstoffe, die harte Bestandteile enthalten, z. B. Kerne von Steinobst, Nusschalen u. ä. enthalten, müssen Sie diese harten Bestandteile entfernen. Gummischaber u. ä. können erst dann eingesetzt werden, wenn der Mixer nicht mehr im Betrieb ist.
- 8) Bei Mischern, die mit einem Staugerät ausgestattet sind, kann man das Staugerät während des Betriebes nur dann benutzen, wenn der Hauptdeckel sicher an seinem Platz aufgesetzt und das Staugerät durch die Deckelloffnung gesteckt ist, denn nur so kann es zu keinem Kontakt vom Staugerät mit den Messern kommen.
- 9) **Hinweis für scharfe Mischmesser:**
  - Die Mischmesser sind sehr scharf! Gehen Sie mit ihnen mit äußerster Vorsicht um.
  - Demontieren Sie die Messer niemals, wenn der Mischbehälter auf dem Motorgehäuse aufgesetzt ist.
  - Schalten Sie das Gerät dann nicht ein, wenn die Mischmesser gelöst oder beschädigt sind.
  - Schalten Sie den Motor nie ein, wenn der Mischbehälter nicht richtig aufgesetzt ist.
- 10) Der maximale Inhalt ist auf dem Behälter angezeigt, d.h. 2 Liter. Im Falle einer dichten Füllung wählen Sie ein kleineres Volumen, damit das Gerät nicht überlastet wird.
- 11) Bei Mixern, die mit einem Staugerät ausgestattet sind, sollte der Mischbehälter nach dem Einschieben des Staugeräts höchstens in 2/3 gefüllt sein. Falls Sie das Staugerät benutzen, lassen Sie das Gerät nie länger als 30 Sekunden laufen.
- 12) Bei der Herstellung von Nussbutter oder ölhaltigen Speisen mischen Sie nie länger als 60 Sekunden ab dem Augenblick, an dem die Mischung zu zirkulieren begann. Eine längere Verarbeitungsdauer verursacht die Überhitzung des Gemisches.
- 13) Benutzen Sie das Gerät nur dann, wenn der Hauptdeckel mit der Öffnung und der kleinen Deckel sicher in ihrer richtigen Position aufgesetzt sind. Nehmen Sie den Deckel nur dann herunter, wenn Sie Zutaten beimischen oder das Staugerät benutzen. Achten Sie auf das Herausspritzen der Mischung aus dem Behälter.
- 14) **Hinweis für die Bearbeitung von heißen Flüssigkeiten:**
  - Seien Sie beim Arbeiten mit heißen Flüssigkeiten sehr vorsichtig. Diese können unter dem Deckel herausspritzen, oder der heiße Dampf kann Verbrennungen verursachen.
  - Setzen Sie den zweiteiligen Deckel sorgfältig in seine Position auf. Somit verhindern Sie das Herausspritzen der Mischung und Lösen des Deckels während des Gerätebetriebes.

- Bei der Verarbeitung von heißen Flüssigkeiten beginnen Sie stets mit der niedrigsten Drehzahl. Diese können Sie anschließend langsam erhöhen. Stellen Sie jedoch die Geschwindigkeit nie auf das Maximum ein.

#### 15) Hinweise zur Reinigung:

Dieses Gerät darf nicht ins Wasser getaucht oder mit einem Wasserstrahl gereinigt werden. Vor der Reinigung des Gerätes trennen Sie stets das Versorgungskabel von dem Stromnetz.

## VI. Typenschildverweis und Piktogramme

### (C) Abb. B)



Vor der Verwendung lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung.



Entspricht den Anforderungen der EU.



Das Gerät ist zur Anwendung in geschlossenen Räumen bestimmt.



Elektroabfall. Das unbrauchbare Produkt werfen Sie bitte nicht in den Kommunalabfall, sondern geben Sie es zur ökologischen Entsorgung ab.

Seriennummer bekundet das Jahr und den Monat der Herstellung und die Nummer der Produktionsserie

## VII. Multifunktion des Gerätes

### thumb-up SÄFTE AUS GANZEN OBSTSTÜCKEN

- Durch das Zerkleinern und Mischen von Obst kann man eine cremeartige Flüssigkeit zubereiten, die ihren Inhalt an Vitaminen und bioaktiven Stoffen mit Faserstoffen beibehält, die somit für den menschlichen Körper besser verarbeitbar werden. Es können auch weitere Zutaten beigefügt werden, wodurch eine Mischung für gefrorenes Mark oder Eis erstellt werden kann. Um die Vitamine und bioaktiven Stoffe beizubehalten, muss man effektiv, aber kurz bei hoher Drehzahl mischen, denn eine längere Mischzeit verursacht eine Erhitzung und Oxidation der Mischung, die diese empfindlichen Stoffe entwertet.

### thumb-up MISCHEN

- Die Zubereitung von Salatdressings, Schlagcremes oder Mischgetränken ist mit Hilfe der einstellbaren Drehzahl sehr einfach.

### thumb-up SCHNEIDEN

- Möhren, Oliven, Nüsse, Kokosfleisch, Zwiebeln, Eier, Käse u. v. m. können auf die gewünschte Größe in Abhängigkeit von der gewählten Drehzahl und Schneiddauer zerkleinert werden.

### thumb-up EIS UND TIEFKÜHLKOST

- In ein paar Dutzend Sekunden verwandeln Sie jegliche Tiefkühlkost in einen Splitt.

### thumb-up KAFFEBOHNEN UND SAMEN

- Mahlen Sie Ihren Bohnenkaffee bequem zu Hause.
- Ihre Lein-, Sesam oder Sonnenblumensamen werden im Nu zu einem Mehl gemahlen, wodurch für den menschlichen Körper sonst unzugängliche Stoffe bereit stehen.

### SUPPEN

- Legen Sie einfach in den Behälter Gemüse hinein, übergießen Sie es mit Wasser, geben Sie Gewürze oder weitere Zutaten bei und mischen Sie 4-6 Minuten bei hoher Drehzahl - und eine tolle warme Suppe ist fertig.

### A HINWEIS

**Bei einer hohen Drehzahl erwärmt sich die Flüssigkeit dank den Reibkräften des rotierenden Messers im Kontakt mit der Mischung erheblich. Bei der Höchstdrehzahl kann man reines Wasser in ca. 5 Minuten auf etwa 70°C erhitzen!**

## Bedienungsanleitung

## VIII. Rezepte

### SMOOTHIES - COCKTAILS



### Für einen schonenden Detox

- 200 g Ananas
- 40 g echter Sellerie
- 50 g gewöhnlicher Feldsalat
- 10 g Gartenkresse
- ein Zweig Rosmarin
- 1 Teelöffel Honig, Wasser

Waschen Sie das Obst und Gemüse ab und legen Sie es in den Mixer hinein. Geben Sie den Zweig Rosmarin, Honig und Wasser je nach Bedarf bei. Erstellen Sie eine glatte Mischung.

### Für eine schmale Taille

- 200 g Wassermelone
- 60 g Bananen
- 50 g Himbeeren
- 70 g Äpfel
- 10 g Leinsamen, Dillzweig, Wasser je nach Bedarf

Legen Sie alle Zutaten in den Mixer hinein und fügen Sie Wasser je nach eigenem Bedarf hinzu. Erstellen Sie eine glatte Mischung.

### Für eine gesunde Haut

- 100 ml Möhrensaft
- 100 g Cantaloupe-Melone
- 50 g Birnen
- 30 g Kapstachelbeere (Physalis)
- 100 g Papaye
- 50 g Möhren
- ein Stück Ingwer, Eiswürfel und Wasser je nach Bedarf

Schneiden Sie das Obst und Gemüse klein und mischen Sie es zusammen mit den anderen Zutaten glatt.

## IX. Überlastschutz

### A HINWEIS

- Das Gerät ist mit einem Überlastschutz ausgestattet. Falls dieser aktiviert wird, schaltet der Motor ab. Lassen Sie den Motor für genügend lange Zeit abkühlen und setzen Sie ihn dann anschließend wieder in Betrieb. Falls das Gerät unter dem Motorgehäuse mit einem Wärmesicherungsschalter ausgestattet ist („Press to reset“), muss man diesen vor der erneuten Inbetriebnahme des Motors drücken.

- Die Ausstattung des Gerätes mit diesem Schutz berechtigt den Bediener nicht zum Überlasten des Gerätes.

Wie kann man die Überlastung (Überhitzung) des Gerätemotors vorbeugen:

- Mischen Sie nie eine größere Menge von zähflüssigen und harten Rohstoffen. Zum Zerkleinern dieser Rohstoffe benutzen Sie nie Drehzahlen im oberen Bereich; falls es möglich ist, geben Sie etwas Wasser oder Milch hinzu, und halten Sie die Mischzeit kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Rohstoffe im Behälter zirkulieren.
- Beim Mischen richten Sie sich nach Ihrem Gehör. Ist der Motor überlastet, hat er einen anderen, „müden“ Ton.

## X. Reinigung und Pflege

### BEHÄLTER UND DECKEL

- Vor der ersten Benutzung des Gerätes waschen Sie den Behälter und Deckel gründlich, um etwaige Verschmutzungen oder Fett aus der Produktion und Transport zu beseitigen.
- 1) Füllen Sie den Behälter bis zur Hälfte mit warmem Wasser mit zwei Tropfen Geschirrspülmittel.
- 2) Setzen Sie den Deckel (inkl. Schütttrichter) auf den Behälter auf und befestigen Sie ihn.
- 3) Schalten Sie den Mixer mit der niedrigsten Drehzahl ein und erhöhen Sie die Drehzahl langsam bis auf das Maximum.
- 4) Lassen Sie das Gerät für die Dauer von 2 Minuten laufen.
- 5) Schalten Sie das Gerät aus.
- 6) Spülen Sie den Behälter und den Deckel gründlich mit sauberem Wasser ab, lassen Sie sie abtropfen oder wischen Sie sie trocken. (das Reinigen des Behälters in einer Spülmaschine wird nicht empfohlen).

### A HINWEIS

- Eine etwaige Verfärbung des Mischbehälters durch absorbierte, oxidierte Farbstoffe aus Gemüse und Obst ist eine natürliche Erscheinung und stellt keinen Mangel dar.

## MOTORGEHÄUSE

- 1) Trennen Sie vor der Reinigung stets das Netzkabel vom Stromnetz.
- 2) Wischen Sie den Motor von außen mit einem feuchten Tuch oder einem in einer Reinigungsmittelösung befeuchteten Schwamm ab. Verhindern Sie jedoch das Eindringen der Flüssigkeit in den Innenbereich des Gerätes (durch Lüftungsschlitz im Boden des Motorgehäuses).
- 3) Reinigen Sie sorgfältig die Taster und den drehbaren Regelschalter, damit sich diese frei bewegen. Entfernen Sie jegliche etwaige Ablagerungen
- 4) Trocknen Sie das Motorgehäuse mit einem trockenen Tuch ab.

## HINWEIS

- Tauchen Sie nie den Motor ins Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## XI. Abfallentsorgung

- Werfen Sie die Verpackungsmaterialien in entsprechende Sortiercontainer.
- Das unbrauchbare Gerät darf gem. der EU-Richtlinie 2012/19 nicht in den Hausmüll geworfen werden, sondern es muss einer ökologischen Entsorgung bei den jeweiligen Sammelstellen zugeführt werden. Informationen über Sammelstellen erhalten Sie bei dem Gemeindeamt.



## XII. Verantwortlichkeit für Mängel (Garantie)

Am 1.1.2014 trat das Gesetz Nr. 89/2012 SG vom 3. Februar 2012 in Kraft und zu diesem Datum werden die Gesetze 40/1964 SG, 513/1991 SG und 59/1998 SG in der Fassung späterer Vorschriften annulliert. Die Firma Madal Bal a.s. übernimmt im Einklang mit diesem neuen Gesetz die Verantwortung für Mängel an dem von Ihnen gekauften Produkt für die Zeitdauer von 2 Jahren ab Verkaufsdatum. Die Geltendmachung des Anrechts auf kostenlose Reparatur im Rahmen der Garantie richtet sich nach dem Gesetz Nr. 89/2012 SG. Bei der Erfüllung der nachstehend aufgeführten Geschäftsbedingungen, die mit diesem Gesetz im Einklang stehen, wird Ihnen das Produkt kostenlos durch den Service der Firma Madal Bal, a.s. repariert.

### GARANTIEBEDINGUNGEN

1. Der Verkäufer ist verpflichtet, dem Verbraucher die Ware vorzuführen (sofern es der Charakter der Ware ermöglicht) und einen Beleg über den Kauf im Einklang mit dem Gesetz auszustellen. Alle Angaben auf dem Kaufbeleg müssen auf unlöschbare Art zum Zeitpunkt des Warenverkaufs ausgefertigt sein.

## Bedienungsanleitung

2. Bereits bei der Warenauswahl erwägen Sie bitte sorgfältig, welche Funktionen und Tätigkeiten Sie von dem Produkt erwarten. Dass das Produkt Ihren späteren technischen Anforderungen nicht entspricht, ist kein Grund zur Reklamation.
3. Bei Geltendmachung des Anrechts auf kostenlose Reparatur muss die Ware mit dem zuständigen Kaufbeleg übergeben werden.
4. Für den Empfang der Ware zur Reklamation sollte sie, sofern möglich, gereinigt und verpackt sein, damit es während des Transports nicht zur Beschädigung kommt (am besten in Originalverpackung). Im Interesse einer genauen Diagnostik des Mangels und dessen perfekter Beseitigung senden Sie bitte zusammen mit dem Produkt auch dessen Original-Zubehör mit.
5. Der Service trägt keine Verantwortung für Ware, die durch den Spediteur beschädigt wurde.
6. Der Service trägt weiterhin keine Verantwortung für zugesandtes Zubehör, das nicht Bestandteil der Grundausstattung des Produktes ist. Eine Ausnahme bilden Fälle, wo das Zubehör wegen dem Mangel des Produktes nicht entfernt werden kann.
7. Die Verantwortlichkeit für Mängel („Garantie“) bezieht sich auf verborgene sowie auf sichtbare Mängel des Produktes.
8. Zur Durchführung einer Garantiereparatur ist ausschließlich der autorisierte Service der Marke Nature7 berechtigt.
9. Der Hersteller ist dafür verantwortlich, dass das Produkt während der gesamten Zeitspanne der Verantwortlichkeit für Mängel die Eigenschaften und Parameter aufweist, die in den technischen Angaben aufgeführt sind, und das bei Einhaltung der Gebrauchsanleitung.
10. Das Anrecht auf kostenlose Reparatur erlischt,
  - a) sofern das Produkt nicht laut der Gebrauchsanleitung genutzt und gewartet wurde,
  - b) sofern ein beliebiger Eingriff in die Konstruktion des Gerätes ohne vorherige schriftliche Erlaubnis durch die Firma Madal Bal a.s. oder durch den autorisierten Service der Marke Nature7 durchgeführt wurde,
  - c) sofern das Produkt in anderen Bedingungen oder zu anderen Zwecken genutzt wurde, als zu welchen es bestimmt ist,
  - d) sofern ein Teil des Produktes durch eine nicht originelle Komponente ersetzt wurde,
  - e) sofern es durch mangende Wartung zur Beschädigung oder zu übermäßiger Abnutzung des Produktes kam,
  - f) sofern das Produkt eine Havarie erlitt, durch höhere Gewalt oder durch Fahrlässigkeit des Nutzers beschädigt wurde,
  - g) sofern Schäden entstanden sind, verursacht durch äußere mechanische, chemische oder temperaturbedingte Einflüsse,
11. Die Verantwortlichkeit für Mängel bezieht sich nicht auf die übliche Abnutzung des Produktes oder auf die Nutzung des Produktes zu anderen Zwecken, als zu welchen es bestimmt ist.
12. Die Verantwortlichkeit für Mängel bezieht sich nicht auf die Abnutzung des Produktes, die infolge seiner üblichen Benutzung natürlich ist, z. B. Abnutzung der Schleifscheiben, geringere Kapazität des Akkumulators nach langzeitiger Nutzung u.ä.
13. Durch die Gewährung der Garantie sind die Rechte des Käufers, die sich zum Kauf der Sache laut speziellen Rechtsvorschriften binden, nicht berührt.
14. Ein Anrecht auf kostenlose Reparatur kann nicht geltend gemacht werden, wenn auf dieses Produkt bereits ein Preisnachlass gewährt wurde. Falls sich der Verbraucher das Produkt selbst repariert, dann trägt weder der Hersteller noch der Verkäufer die Verantwortung für eventuelle Beschädigung des Produktes bzw. für gesundheitliche Schäden infolge von nicht fachgerechter Reparatur oder nicht origineller Ersatzteile.

### GARANTIE- UND NACHGARATIE-SERVICE

Zur Geltendmachung des Anrechts auf eine Garantiereparatur der Ware wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Ware gekauft haben.

Für eine Reparatur nach dem Garantiezeitraum können Sie sich auch an unseren autorisierten Service wenden.

Die nächstgelegenen Servicestellen finden Sie unter [www.nature7.eu](http://www.nature7.eu).

## EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Ident. Nr. (IČO): 49433717

erklärt, dass die nachstehend bezeichnete Anlage auf Grund ihres Konzeptes und Konstruktion, sowie die auf den Markt eingeführte Ausführung, den einschlägigen Anforderungen der Europäischen Gemeinschaft entspricht. Bei den von uns nicht abgestimmten Veränderungen am Gerät verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

**Nature7® SM12W (569520)**  
**Multifunktionsmixer 1200W**

wurde in Übereinstimmung mit folgenden Normen:  
EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 55014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

und Vorschriften:  
2006/95 EC; 2004/108 EC; 2006/42 EC; 2000/14 EC; 2011/65 EU entworfen und hergestellt..

In Zlín: 18/07/14

Martin Šenkýř  
Vorstandsmitglied der AG

## ERKLÄRUNG ZUR GESENDSCHLICHEN UNBEDENKLICHKEIT

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Ident. Nr. (IČO): 49433717

erklärt, dass das nachstehend bezeichnete Produkt die Anforderungen der Kundmachung des Gesundheitsministeriums Nr. 38/2001 Tsch. GBl., in der Lautung späterer Vorschriften erfüllt, durch die hygienische Anforderungen an Produkte festgelegt werden, die für den Kontakt mit Lebensmittel bestimmt sind. Diese Kundmachung stellt in der Lautung späterer Vorschriften die Implementierung der durch die Europäische Gemeinschaft erlassenen europäischen Richtlinien dar.

**Nature7® SM12W (569520)**  
**Multifunktionsmixer 1200W**

In Zlín: 18/07/14

Martin Šenkýř  
Vorstandsmitglied der AG



## Introduction

Dear customer,

Thank you for the confidence you have shown in the Nature<sup>7</sup> brand by purchasing this product.

The product has been subjected to comprehensive testing of reliability, safety and quality in terms of the prescribed norms and regulations of the European Union.

Contact our customer and consulting centre for any questions at:



**Tel.: +420 222 745 130**

**Fax: +420 225 277 400**

**www.nature7.eu**

Manufacturer: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Czech Republic.

Date of issue: 18/07/14

## I. Features

This high performance multipurpose blender Nature<sup>7</sup> 569520 with a power input 1200 W is designed for preparing juices, pulps, cocktails, ice cream, cold and warm soups, dressings, for grinding coffee, seeds, chopping and mixing to a required coarseness, crushing ice, etc.

- Fine speed control enables grinding/chopping to the required coarseness.
- PULSE function with max. speed while button is pushed down for quickly chopping up a small amount of ingredients.
- Large blender jar for blending a larger volume.
- Can be used for hot water.

## II. Technical specifications

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Order number                     | 569520                   |
| Type number                      | SM12W                    |
| Power                            | 1200 W                   |
| Revolutions                      | 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Power supply voltage / frequency | 220-240 V ~ 50 Hz        |
| Protection                       | IP20                     |
| Insulation class                 | I                        |
| Weight                           | 3,8 Kg                   |

## III. Parts of the appliance

### ATTENTION

- The manufacturer reserves the right to make minor changes respective to the displayed model.

#### (Fig. A, Position-description)

- 1) Cap
- 2) Blender jar lid
- 3) Blender jar
- 4) Blender blades
- 5) Motor unit
- 6) "PULSE" button
- 7) Speed control dial
- 8) "ON/OFF" button

### ATTENTION

- Carefully read the entire user's manual before first use and keep it with the appliance so that the user can learn about the appliance. If you lend or sell the appliance to somebody, include this user's manual with it. Prevent this user's manual from being damaged.

### BLENDER JAR LID AND CAP

- Place the lid (Fig. A, position 2) on to the blender jar so that it is correctly seated. A correctly seated lid prevents blended ingredients from leaking, especially at start up, therefore always use the blender with the lid attached.
- Insert the cap (Fig. A, position 1) into the lid so that it is locked in place.
- The cap may also be used as a funnel for adding additional ingredients into the blended mix.

### BLENDER BLADES

- A standard accessory to the blender is a blade suitable for blending ingredients into liquid form, e.g. juices, frozen mixtures, creams, sauces, soups, purée, and for chopping wet ingredients, herbs, etc. It can also be used to chop and grind dry ingredients, but not as efficiently.

### POWER CORD

- The appliance is equipped with a power cord that is over one metre long, making it possible to use the appliance away from the power socket.
- Excess length of the power cord can be wound on to the plastic holders located on the underside of the motor unit (if the appliance has them).

## IV. Operating the Blender

- **ON/OFF button** – switching to the "ON" position will turn the appliance on, and switching to "OFF" will turn the appliance off.
- **Speed control dial** – set the motor speed as required.
- **"PULSE" button** – switch the button to the opposite position for maximum motor speed.
- The "PULSE" function works even when the power switch is in the "OFF" position.

### ATTENTION

- The blender may be equipped with a safety feature that prevents the appliance from being started if the blender jar is incorrectly seated on motor unit of the blender.
- A slight odour may be emitted from the electric motor the first couple of times it is used. This is perfectly normal on appliances with high performance motors and is not a defect. This odour will completely disappear after repeated use.

with high performance motors and is not a defect. This odour

will completely disappear after repeated use.

### SETTING THE SPEED

- Always turn on the blender at low speed and gradually increase the speed as needed. This is especially important when mixing thick and hard ingredients, which first need to be chopped into smaller pieces at a lower speed, after which the speed can be gradually increased. Nevertheless, it is always necessary to add thick and hard ingredients into the blender in smaller amounts to prevent overloading of the motor unit.

### ATTENTION

- Blending tough and hard ingredients for an extended time may overheat the appliance.
- Use the higher speeds for blending ingredients that are not too thick or tough. If possible, we recommend that you add some water to tougher ingredients.
- A higher speed will reduce the time and increase the efficiency of blending ingredients.
- At higher speeds, air circulates more intensively around the motor, which acts as protection against it overheating.
- Watch the ingredients while blending them. If the mixture does not circulate at the fastest speed, lower the speed making sure not to overload the blender, which is indicated also by a heavier motor noise.

Likewise, higher speeds may not be suitable for the consistency of a given ingredient or the blades may jam. If material jams in the blades, turn the appliance off, disconnect it from the power source and remove the material from the blades.

### ATTENTION

- Higher speed for blending a smaller amount of ingredients, particularly loose ingredients, may not result in the most efficient processing, as the centrifugal force will keep the material on the wall of the blender jar.

### TAMPER TOOL

- The pusher is used to move stuck ingredients towards the blades and is particularly useful when blending larger pieces that have a tendency to become stuck in the blender jar.

### ATTENTION

- Always use the pusher with the lid firmly seated by pushing it through the cap hole, because only in this way is the pusher prevented from touching the blades.
- Use the pusher if the jar is filled to a maximum of 2/3 of its volume.

Do not use the pusher continuously for longer than 30 seconds to prevent overloading the motor by the ingredients being pushed down.

- The best way to release non-moving ingredients is by moving the pusher along the wall of the blender jar.

## V. Safety Instructions

When using this appliance, always adhere to the following principles:

- 1) Prevent children and physically or mentally disabled persons from using the blender. Keep the appliance and its power cord away from these persons.
- 2) If you will not be using the appliance or if you leave it without supervision or wish to carry out maintenance or to attach or remove a part, always turn it off and disconnect the power cord from the power source.
- 3) Never touch moving parts.
- 4) Before connecting this appliance to el. power, check that the appliance or its power cord are not damaged. If there are signs of damage, do not connect it to a power source and have it repaired at an authorised service centre for the Nature7® brand. Only original parts from the manufacturer may be used in the repair of the appliance and the repair may only be performed by an authorised service centre of the Nature7® brand. For warranty repairs, please contact the vendor from whom you purchased the product and they will organise repairs at an authorised service centre. In the event of a post warranty service, please contact an authorised service centre of the Nature7® brand (you will find the servicing locations at the website at the start of this user's manual).
- 5) The appliance is intended for use in indoor locations. Protect it against moisture and prevent water from entering the internal parts of the appliance. Never place the appliance on wet surfaces as water could enter into the electrical parts of the appliance through the motor ventilation openings located on the underside of the motor unit.
- 6) Protect the power cord against mechanical and thermal damage. Secure the contact point of the power cord with a sharp surface or item against damage to the insulation, e.g. by sticking on a textile. Keep the power cord at a sufficient distance away from hot surfaces to prevent thermal damage to the insulation.

- 7) To prevent serious injury or damage to the appliance, do not place your hands or any other items, e.g. utensils for pushing the blended material into the jar when the appliance is running; use only the pusher designed for this purpose. Before placing ingredients containing hard parts, e.g. stones from fruit, nut shells, etc. first remove the hard parts. Rubber scrapers etc. can only be used when the blender is not running.

- 8) On appliances equipped with a pusher, it is only possible to use the pusher while the appliance is running when the lid is seated in position and the pusher is inserted through the cap hole because only in this way is it possible to prevent the pusher from coming into contact with the blades.

### 9) Information about the sharp blades:

- The blender blades are sharp! Handle them very carefully.
- Never attempt to remove the blades while the jar is seated on the motor unit.

- Do not turn on the appliance when the blender blades are loose or damaged.

- Never turn on the motor if the blender jar is not properly seated.

- 10) The maximum volumetric capacity is marked on the jar, i.e. 2 litres. In the event of thick ingredients, add a smaller volume to prevent undesirable overloading of the appliance.
- 11) On appliances equipped with a pusher, the jar should be filled up to no more than 2/3 after the pusher is inserted. If you use the pusher, do not leave the appliance running for more than 30 seconds.
- 12) When making peanut butter or oily meals, do not mix for a period longer than 60 seconds from the moment the mixture starts to circulate. Longer processing will overheat the mixture.
- 13) Only use the appliance when the lid with the opening and the cap are correctly seated in position. Only remove the cap when adding additional ingredients or when using the pusher. Watch out for the mixture splashing out of the jar.

### 14) Information about processing hot liquids:

- Be careful when working with hot liquids. They could splash out from under the lid or hot steam could cause burns.
- Carefully secure the two-part lid in position. It will prevent the blended mixture from splashing out and prevent the lid from coming off while the appliance is running.
- When processing hot liquids, always start from the lowest speed and then you can increase it. However, do not set the maximum speed.

### 15) Information about cleaning:

This appliance must not be submerged or cleaned under running water. Before cleaning the appliance, disconnect the power cord from the power source.

## VI. Reference to the Label

(Fig. B)



Read the manual before use.



Conforms to the EU requirements.



Device intended for indoor use.



Electrical waste. Do not dispose of unserviceable commodities in household waste, but dispose of them in an environmentally safe manner.

Serial number

Represents the year and month of manufacture and production batch number

## User's Manual

## VII. Multiple Functions of the Appliance

### ★ JUICE FROM WHOLE FRUIT PIECES

- By blending fruit, it is possible to prepare a creamy liquid that retains vitamins and bio-active compounds and contains fibre, that is then more available for the body to use. Additional ingredients may be added to create a mixture for frozen pulp or ice cream. To retain vitamins and the bio-active compounds, it is important to mix efficiently, but quickly at a high speed as a longer mixing time heats up and over-oxygenates the mixture, which degrades sensitive compounds.

### ★ BLENDING

- Making salad dressings, mixing creams or blending beverage is very easy by adjusting the speed.

### ★ CHOPPING

- It is possible to chop carrot, olives, nuts, coconut, onion, eggs, cheeses, etc. to the required coarseness based on the selected speed and chopping time.

### ★ ICE AND FROZEN FOOD

- You will create crushed material out of practically any type of frozen food.

### ★ COFFEE BEANS AND SEEDS

- Grind coffee bean coffee in the comfort of your own home.
- Your flax, sesame or sunflower seeds will be pulverised in an instant making available otherwise inaccessible nutrients.

### ★ SOUPS

- Simply place vegetables into the jar, cover with water, add spices or other ingredients, blend for 4-6 minutes on high speed and in this way prepare excellent warm soups.

### ⚠ ATTENTION

**At high speed the liquid is heated considerably by friction forces acting on the rotating blades in contact with the blended mixture. At maximum speed, it is possible to heat up drinking water to approximately 70°C!**

## VIII. Recipes

### SMOOTHIES - COCKTAILS

#### For a Mild Detox

- 200 g of pineapple
- 40 g of celery
- 50 g of corn salad
- 10 g of peppercress
- a sprig of rosemary
- 1 teaspoon of honey, water



Wash the vegetables and fruit and place into the blender. Add a sprig of rosemary, honey and water as required. Blend to a smooth consistency.

#### For a Slim Figure

- 200 g of water melon
- 60 g of bananas
- 50 g of raspberries
- 70 g of apples
- 10 g of flax seed, a branch of dill, water as required

Place all the ingredients into the mixer and add water as required. Blend to a smooth consistency.

#### For Healthy Skin

- 100 ml of carrot juice
- 100 g of canteloupe melon
- 50 g of pears
- 30 g of physalis fruits
- 100 g of papayas
- 50 g of carrots
- piece of ginger, ice cubes and water as required.

Cut up the fruit and vegetables and blend together with the other ingredients until smooth.

## IX. Overload Protection

### ATTENTION

- The appliance is equipped with overload protection. If it is engaged, the motor will turn itself off. Give the motor enough time to cool down and then turn it on. If the appliance is equipped with the heat fuse button "Press to reset", on the underside of the motor unit, it is necessary to press it before starting the appliance.
- The fact that the appliance is equipped with this protection does not entitle the user to overload the appliance.

How to avoid overloading (overheating) the motor of the appliance:

- Do not mix a large amount of thick and hard ingredients. Do not use fast speeds to grind these ingredients, if possible add a little water or milk and do not blend for a long time.
- Make sure that the ingredients circulate in the jar.
- Use sound as a guide when blending. If the motor is overloaded, it makes a different ("tired") noise.

## X. Care and Cleaning

### JAR AND LID

- Before first using the blender, wash the jar and lid to remove any dirt or grease from the factory or transport.
- Fill the jar half full with warm water and add two drops of detergent.
- Seat and secure the lid in place including the funnel on the jar.
- Turn on the blender at the lowest speed and gradually increase the speed up to maximum.
- Allow the appliance to run for 2 minutes.
- Turn off the appliance.
- Thoroughly rinse the jar and the lid with clean water and allow it to drip dry or wipe it dry. (we do not recommend washing the jar in a dishwasher)

### ATTENTION

- It is normal for the blender jar to be discoloured by the absorption of oxidised dyes contained in vegetables and fruit and this does not constitute a defect.

### MOTOR UNIT

- Always disconnect the power cord from the power source before cleaning.
- Clean the exterior of the motor unit using a damp cloth or washing sponge dipped in a detergent solution. While doing this, prevent liquid from entering the inner parts of the appliance (ventilation openings are located on the underside of the motor unit).
- Carefully clean the buttons and rotating control dial so that they move freely. Remove any deposits.
- Dry the motor unit using a dry wiping cloth.

## XI. Waste disposal

- Throw packaging materials into a container for the respective sorted waste.
- According to directive 2012/19 EU, an unserviceable appliance may not be disposed of in household waste, rather it must be handed over for ecological recycling at a respective collection point. You can find information about collection points at your local town council office.



## XII. Product Liability (Warranty)

On 1/1/2014, Act No. 89/2012 Coll. dated 3 February 2012 came into force and with this, Acts 40/1964 Coll.; 513/1991 Coll. and 59/1998 Coll as subsequently amended were revoked. Madal Bal a.s., in accordance with this Act, assumes responsibility for defects in the product you have purchased for a period of 2 years from the date of sale. The execution of claims for a free warranty repair shall be governed by Act No. 89/2012 Coll. Having fulfilled the following commercial terms, which are in accordance with this Act, the contract service provider Madal Bal, a.s. will repair your product free of charge.

### WARRANTY TERMS

- The seller is obliged to demonstrate the goods to the consumer (if their disposition allows it) and issue proof of purchase in accordance with the law. All information in the proof of purchase must be written in an indelible manner at the time of sale of goods.
- You must carefully consider the functions and activities of the product when selecting the goods. If it turns out that the product does not meet your subsequent technical demands, then this is not a good enough reason to make a complaint.
- When claiming for a free repair, the goods must be handed over with the proper proof of purchase.
- Upon arrival of the goods for the relevant claim, they should be preferably cleaned and packaged so that damage doesn't occur during shipping (preferably placed in the original packaging). In the interest of exact malfunction diagnosis and its precise removal, send the original accessories along with the product.
- The service office is not responsible for goods damaged by the carrier.
- The service office shall not be held liable for the sending of accessories that are not part of the standard equipment of the product. The exceptions are instances where accessories can not be removed due to product defects.
- The liability for defects ("warranty") applies to hidden and visible defects in the product.
- Warranty repairs are entitled to be performed by an authorized service centre of the Nature7 brand.
- The manufacturer is responsible for ensuring that the product will have the properties and characteristics stated in the specifications, in accordance with the instructions for use, for the entire period of liability for defects.
- The entitlement to free repair shall expire if:
  - the product was not used and maintained in accordance with the manual.
  - any construction modifications were carried out on the equipment without prior written authorization issued by Madal Bal a.s. or Nature7 as the authorized service centre.
  - the product has been used in other conditions or for purposes other than those for which it is intended.
  - some part of the product was replaced with non-original components.
  - product damage or excessive wear was caused by inadequate maintenance.
  - the product met with an accident, was damaged by force majeure or consumer negligence.
  - damage was caused by external mechanical, thermal or chemical effects.
  - defects were caused by improper storage or handling of the product.
  - the product was used (for the given type of product) in aggressive environments such as dusty or humid atmospheres.
  - the product has been used in excess of the permissible load.
  - any falsification of the proof of purchase or claims report was carried out.
- The liability for defects does not cover normal wear and tear or for use of the product for purposes other than those for which it is intended.
- The liability for defects does not apply to wear of the product, which is the natural result of its normal use, such as erosion of the abrasive rolls, lower capacity of the battery after extended use, etc.
- Warranty provision does not affect the rights of the buyer, which is to purchase items according to particular legal regulations.

## User's Manual

- It is not possible to claim for a free repair of a defect of a part which has been provided by a seller at a discount. If the product consumer attempts repair themselves, the manufacturer or seller is not liable for any damage to the product or personal injury due to improper repairs or the use of non-original spare parts.

### WARRANTY AND AFTER SERVICE

To exercise the warranty right of the product, please contact the merchant where you purchased the goods.

You can also contact our authorized service centre for post-warranty repairs.

 The closest service location can be found at [www.nature7.eu](http://www.nature7.eu). We will be happy to assist you with any questions using our customer service line 222 745 130.

### EC DECLARATION OF CONFORMITY

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Company ID: 49433717

declares that the product designated below, on the basis of its design and construction, as well the configuration in which it was brought on to the market, complies with the relevant requirements of the European Union. This declaration becomes void in the event of modifications to the product that are not approved by us

**Nature7® SM12W (569520)  
Multifunctional Blender 1200W**

has been designed and manufactured in conformity with the following norms:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

and regulations:

2006/95 EC; 2004/108 EC; 2006/42 EC; 2000/14 EC; 2011/65 EU

In Zlín: 18/07/14



Martin Šenkýř  
Member of the Board

### DECLARATION OF HEALTH SAFETY

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Company ID: 49433717

declares that the below mentioned product meets the requirements of the decree of the Ministry of Health, No. 38/2001 Coll. as subsequently amended, which specifies the hygienic requirements for products intended for contact with food. This decree, as subsequently amended, implements the European directives issued by the European Union.

**Nature7® SJ250W (569520)  
Multifunctional Blender 1200W**

In Zlín: 18/07/14



Martin Šenkýř  
Member of the Board



## Bevezető

Tisztelt Vevő!

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a Nature7 márka termékét!

A terméket az idevonatkozó európai előírásoknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:



**Telefon: (1) 297-1277**

**Telefax: (1) 297-1270**

**www.nature7.eu**

Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlin, Cseh Köztársaság.

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

Kiadás időpontja: 18/07/14

## I. Jellemzők

A nagy teljesítményű és több célra felhasználható Nature7® 569520 (teljesítmény: 1200 W) mixer segítségével gyümölcsleveket, gyümölcspépeket, koktélokat, fagylaltot, hideg és meleg mártásokat, krémleveseket lehet előállítani, illetve kávét és egyéb magokat lehet darálni, valamint jeget lehet zújni.

- A fokozatmentes fordulatszám szabályozás lehetővé teszi a darált és mixelt alapanyagok méretének a beállítását durva és a finom méret között.
- A PULSE funkció (a gombnyomás ideje alatt) maximális fordulatszámmal dolgozza fel a kisebb mennyiségi alapanyagot.
- Nagy mixelő edény a nagymennyiségű ételek készítéséhez.
- Az edénybe forró vizet is be lehet tölteni.

## II. Műszaki adatok

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Rendelési szám             | 569520                   |
| Típusszám                  | SM12W                    |
| Teljesítményfelvétel       | 1200 W                   |
| Fordulatszám               | 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Tápfeszültség / frekvencia | 220-240 V ~ 50 Hz        |
| Védeettség                 | IP20                     |
| Érintésvédelmi osztály     | I                        |
| Súly                       | 3,8 Kg                   |

## III. A készülék részei

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Fenntartjuk a jogot a termék kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

#### (C) A ábra. Téteszámok és megnevezések

- 1) Kis fedél
- 2) Edényfedél
- 3) Mixelő edény
- 4) Mixelő kés
- 5) Motoros egység
- 6) PULSE (impulzus) funkció gomb
- 7) Fordulatszám szabályozó
- 8) ON/OFF ki- és bekapsoló

## Használati utasítás

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A termék használatba vétele előtt a jelen útmutatót olvassa el, és azt a termék közelében tárolja, hogy más felhasználók is el tudják olvasni. Amennyiben a terméket eladja vagy kölcsönadja, akkor a termékkel együtt a jelen használati útmutatót is adjá át. A használati útmutatót védje meg a sérülésekkel.

### EDÉNYFEDÉL ÉS KIS FEDÉL

- Az edényfelelet (C) A ábra, 2-es tételel helyezze fel a mixelő edényre.
- A helyesen felhelyezett fedél védelmet nyújt a mixelt alapanyag kifröccsenésétől, ezért az edényfedél nélkül a készüléket ne használja.
- A kis fedelel (C) A ábra, 1-es tételel tegye az edényfedél közepén található nyílásba.
- A kis fedél kivétele után újabb alapanyagokat adagolhat a nyílásból a mixelő edénybe.

### MIXELŐ KÉS

- A készülék alapfelszereltségéhez olyan kés tartozik, amely elsősorban az alapanyagok összekeverését és aprítását (gyümölcsök és zöldségek mixelését, krémek és szószok, pürék és krémes főzelékek készítését, fűszer- és gyógynövények aprítását stb.) szolgálja. A kés használható száraz alapanyagok aprításához és darálásához is, de csak kisebb hatékonyssággal.

### HÁLÓZATI VEZETÉK

- A készülékbe körülbelül egy méter hosszú hálózati vezeték van beépítve, így a készülék biztonságos távolságban üzemeltethető az aljzattól.
- A felesleges vezetéket a motoros egység aljára fel lehet tekerni (ha van ilyen a készüléken).

## IV. Működtetés

- **ON/OFF gomb** – az ON állásba kapcsolva a készülék bekapsol, OFF állásba kapcsolva kikapcsol.
- **Fordulatszám szabályozó** – a mixeléshez kívánt fordulatszám beállítását szolgálja.
- **PULSE (impulzus) gomb** - a gomb megnyomásával a motor maximális fordulatszámmal forgatja a késéket.
- A PULSE funkció akkor is bekapsolható, ha a főkapcsoló OFF állásban áll.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A mixer biztonsági kapcsolával is el van látva, amely megakadályozza a készülék bekapsolását, ha a mixelő edény nincs helyesen felhelyezve a készülékre.

- Az első bekapsolások után enyhe szagot lehet érezni a motorból. Ez az új készülékekre jellemző természetes jelenség, ami nem jelez hibát. Többszöri bekapsolás után ez a jelenség teljesen megszűnik.

### FORDULATSZÁM BEÁLLÍTÁS

- A mixert mindenkorral a legalacsonyabb fordulatszámmal kapcsolja be, majd fokozatosan növelte a fordulatszámot a kívánt értéig. Ez az eljárás elsősorban a sűrű és kemény, valamint nagyobb méretű alapanyagoknál fontos, amelyeket előbb fel kell aprítani és csak ezt követően lehet mixelni. Sűrű és kemény alapanyagból lehetőleg csak kisebb mennyiséget dolgozzon fel egyszerre, ellenkező esetben a motor túlerhelésre kerülhet sor.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Sűrű és kemény alapanyagok mixelése során a készülék gyorsabban és jobban felmelegszik.
- Magasabb fordulatszámon csak híg és puha alapanyagokat mixeljen. A keményebb és sűrűbb alapanyagokhoz lehetőleg adagoljon vizet (ha a recept ezt megengedi).
- Magasabb fordulatszámon gyorsabban és hatékonyabban tudja az alapanyagokat feldolgozni.
- Magasabb fordulatszámon hatékonyabb a motor hűtése is, így a motor nem melegszik fel túlságosan.
- Mixelés közben figyelje az alapanyagokat az edényben. Amennyiben az alapanyag magasabb fordulatszámon nem mozog az edényben, akkor csökkentse a fordulatszámot. A motor túlerhelését a motor megváltozott hangja is jelzi.

Bizonyos alapanyagok esetében a kés is leblokkolhat magasabb fordulatszámnál. Amennyiben az alapanyag leblokkolja a kést, akkor a készüléket kapcsolja le, a hálózati vezeték húzza ki az aljzatból és a kést tisztítja meg.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- Kisebb mennyiségi alapanyag mixelése során a nagyobb fordulatszám nem biztos, hogy hatékonyabb mixelést eredményez, mert a centrifugális erő az alapanyagot csak felszórja az edény falára.

### TÖMÖRÚD

- Amennyiben a készülékhez tömörűd is tartozik, akkor azzal az alapanyagot le lehet nyomni a késhez a mixelő edényben (a nagyobb darabok általában az edény felső részében maradnak).

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A tömörudat kizárálag csak felhelyezett edényfedélen keresztül szabad betolni az edénybe. Ellenkező esetben a tömörűd hozzáérhet a késhez.
- A tömörudat csak akkor használja, ha a mixelő edényben nincs 2/3-nál több alapanyag.
- A tömörudat 30 másodpercnel hosszabb ideig ne használja, mert ez a motor túlerhelését eredményezheti.
- A tömörudat ki-be mozgatva tudja az alapanyagot legjobban a késhez jutatni.

## V. Biztonsági utasítások

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA SORÁN A KÖVETKEZŐ ELŐÍRÁSOKAT TARTSA BE.

- A készüléket nem működtetheti olyan személy, aki fáradt és nem tud a munkára összpontosítani. Gyerekek, magatehetetlen vagy szellemileg fogyatékos személyek sem használhatják a készüléket. A készüléket és a hálózati vezetékét tartsa távol a gyerekektől.
- Amennyiben a készüléket nem használja, felügyelet nélkül hagyja, azon karbantartást vagy tisztítást kíván végrehajtani, akkor a készüléket kapcsolja le és a hálózati vezetéket az aljzatból húzza ki.
- A forgó alkatrészeket ne fogja meg.
- A készülék elektromos hálózathoz való csatlakoztatása előtt ellenőrizze le, hogy a hálózati vezeték vagy a készülék nem sérült-e meg. Amennyiben a készüléken, hálózati vezetékén vagy csatlakozódugóján látható sérülés van, akkor a készüléket használni tilos. A készüléket a Nature7® márka szervizében javítassa meg. A készülék javításához csak eredeti alkatrészeket szabad felhasználni. A készüléket csak a Nature7® márka szervize javíthatja meg. Ha a készülék meghibásodott, akkor forduljon az eladó üzlethez (amely a javítást a márka szerviznél rendeli meg). A készülék garancia utáni javításait az Nature7® márka szervizeknél rendelje meg. A szervizek jegyzékét a honlapunkon találja meg (lásd az útmutató elején).
- A készüléket csak beltérben szabad használni. A készüléket óvja a nedvességtől és a freccsenő víztől. A készüléket vizes helyre ne állítsa fel, mert a motor szellőzőnyílásain keresztül a víz a motorba (a gép belsejébe) juthat.
- A hálózati vezetéket óvja a mechanikus sérülésektől és a magas hőtől. A hálózati vezetéket óvja az éles tárgyaktól és sarkoktól. Szükség esetén tekerjen egy textildarabot a veszélyeztetett vezetékszakaszra. Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen hozzá forró felületekhez, és a készüléket sem szabad höforrások közelében felállítani.
- A személyi sérülések és a készülék sérülésének az elkerülése érdekében a készülékbe csak a tömörudat dugja be működés közbe, más tárgyat vagy a kezét a mixelő edénybe dugni tilos. A kemény magot vagy héjat tartalmazó gyümölcsököt és zöldségeket előbb magozza ki, illetve a héjat távolítsa el, csak ezt követően tegye a mixerbe. Gumi lehúzó lapátot csak akkor használjon a mixer edényben, ha a készüléket előbb kikapcsolta.
- A tömörúddal is felszerelt készülék esetében a tömörudat kizárálag csak felhelyezett edényfedélen keresztül szabad betölni az edénybe, ellenkező esetben a tömörud hozzáérhet a forgó késhez.
- Az éles mixelő késhez kapcsolódó figyelmeztetések**
  - A mixelő kés rendkívül éles! Bánjon vele óvatosan.
  - Amíg a mixelő edény a motoros egységen található, a késeket kiszerelni tilos!
  - Ha a kés sérült vagy laza, akkor a készüléket bekapsolni tilos!

• Amíg a mixelő edény nincs megfelelően a helyére rögzítve, a készüléket bekapsolni tilos!

- Az edénybe önhető maximális alapanyag mennyisége 2 liter (az edényen meg van jelölve). Sűrű alapanyagok esetében csak kisebb mennyiséget dolgozzon fel egyszerre (ellenkező esetben a motor túl lesz terhelve).
- A tömörudat csak akkor használja, ha a mixelő edényben nincs 2/3-nál több alapanyag. A tömörudat 30 másodpercnél hosszabb ideig ne használja, mert ez a motor túlterhelését eredményezheti.
- Mogyoróvaj vagy olajos ételek készítése során a készüléket 60 másodpercnél hosszabb ideig ne kapcsolja be. Ellenkező esetben a keverék túlságosan felmelegszik.
- A készüléket csak akkor kapcsolja be, ha az edényfedél és a kis fedél megfelelő módon fel van helyezve az edényre. A kis fedelel csak újabb alapanyagok betöltése során vegye ki a fedélből. Ügyeljen arra, hogy a kevert élelmiszer ne fröccsenjen ki az edényből.
- A forró alapanyagok feldolgozásához kapcsolódó figyelmeztetések**
  - Forró alapanyagok feldolgozása során legyen rendkívül óvatos. Az alapanyag az edényből kifröccsenhet, vagy a forró gör is okozhat égesi sérüléseket.
  - A fedelel és a kis fedelel tegye fel az edényre. Ezek meggyárolják a kevert alapanyag kifröccsenését és megvédi az esetleges égesi sérülésekétől.
  - Forró alapanyagok összekeverését a legalacsonyabb fordulatszámon kezdje meg, és csak fokozatosan növelje a fordulatszámot. A fordulatszámot ne kapcsolja maximális értékre.
- Tisztításhoz kapcsolódó figyelmeztetések**

A készüléket vízbe meríteni vagy folyóvíz alatt elmosni tilos! A készülék tisztítása előtt a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból.

## VI. Címkek és pikrogramok

### ( A ábra)



A használatba vétel előtt olvassa el a használati utasítást.



A készülék megfelel az EU előírásainak.



A készüléket csak beltérben szabad használni.



Elektromos hulladék A készüléket háztartási hulladékok közé kidobni tilos! A készüléket adjon le újrahasznosításra.

Gyártási szám Az év és hónap adatot a termék sorszáma követi.

## Használati utasítás

## VII. Többfunkciós készülék

### GYÜMÖLCSPÜRÉ KÉSZÍTÉSE

- Gyümölcsdarabok mixelésével krémes jellegű püré készíthető, amely vitaminokat, rostokat és egyéb ásványi anyagokat tartalmaz. Az ilyen pürét a szervezet jobban tudja hasznosítani. Amennyiben a pürébe egyéb alapanyagokat is kever, akkor például gyümölcsfagylalt is készíthető. A vitaminok és egyéb hasznos anyagok megőrzése érdekében a gyümölcsöt csak rövid ideig, de magas fordulatszámon mixelje. Hosszabb mixelés esetén a keverék felmelegszik és levegővel telik meg, ami az érzékeny anyagokat hatástanítja.

### MIXELÉS

- A készülékkel saláta önteteket, krémeket, szószokat vagy italokat készíthet, kihasználva a készülék beállítható fordulatszámát.

### SZELETELÉS

- Sárgarépát, oliva bogyót, dióféléket, kókuszt, hagymát, tojást, sajtokat stb. a fordulatszám és a feldolgozás idejének a helyes megválasztásával szeletelni is lehet.

### JÉG ÉS EGYÉB FAGYASZTOTT TERMÉKEK ZÚZÁSA

Pár másodperc alatt bármilyen alapanyagból jeges zúzaléket állíthat elő.

### KÁVÉ ÉS EGYÉB MAGOK

- A készüléken kávét is darálhat.
- A lenmagot, szeszámmagot vagy napraforgó magot pillanatok alatt ledarálhatja, így azokat a szervezet jobban tudja hasznosítani.

### LEVESEK

- Tegyen az edénybe zöldségféléket és öntsön rá vizet, 4-6 perc magas fordulatszámon végrehajtott keverés után már kész is a langos zöldségleves.

### FIGYELMEZTETÉS!

**Magas fordulatszámon a folyadék (keverék) az edényben erősen felmelegszik (a súrlódás hatására). Például maximális fordulatszámon a vizet körülbelül 5 perc alatt 70°C-ra lehet felmelegíteni!**

## VIII. Receptek

### SMOOTHIES - KOKTÉLOK



#### Finom méregtelenítés

- 200 g ananász
- 40 g fodros zeller
- 50 g galambbegy saláta
- 10 g zsázsza
- csipet rozmarining
- 1 kanál méz és víz

A megmosott gyümölcsöt és zöldséget tegye a mixelő edénybe. Adja hozzá a rozmariningot, a mézet és a vizet (szükség szerint). Mixelje simára.

#### Testformázáshoz

- 200 g görög dinnye
- 60 g banán
- 50 g friss málna
- 70 g alma
- 10 g lenmag, egy szál kapor, víz (szükség szerint)

Az alapanyagokat tegye a mixelő edénybe, vizet szükség szerint töltön be. Mixelje simára.

#### Az egészséges testbőrhöz

- 100 ml sárgarépa lé
- 100 g cantaloupe sárgadinnye
- 50 g körte
- 30 g földicseresznye
- 100 g papaya
- 50 g sárgarépa
- darab gyömbér, jégkocka és víz (szükség szerint)

A feldarabolta gyümölcsöt és zöldséget a többi alapanyaggal együtt öntse az edénybe és mixelje simára.

## IX. Túlterhelés elleni védelem

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A készülékbe túlterhelés elleni védelem is be van építve. Túlterhelés esetén a motor lekapcsol. Hagya a készüléket és a motort lehűlni, majd a készüléket ismét kapcsolja be. Amennyiben a készülék alján egy „Press to reset” gomb található, akkor ezt a bekapcsolás előtt be kell nyomni.
- A túlterhelés elleni védelem beépítése azonban nem jogosítja fel a felhasználót arra, hogy a készüléket rendszeresen túlterhelje.

Túlterhelések (túlmelegedés) elleni intézkedések

- Ne mixeljen nagyobb mennyiségű sűrű és kemény alapanyagot. Ilyen alapanyagok mixelése során töltön vizet vagy tejet az alapanyagokhoz (a recept szerint), és ne mixeljen magas fordulatszámon.
- Figyeljen arra, hogy az alapanyag mozogjon és keveredjen az edényben.
- Mixelés közben figyeljen a gép által létrehozott hangokra is. A motor túlterhelését tompa „fáradó motor” hang jelzi ki.

## X. Ápolás és tisztítás

### EDÉNY ÉS FEDÉL

- Az első használatba vétel előtt az edényt és a fedeleit alaposan mosogassa el (a gyártásból visszamaradt esetleges zsíros vagy olajos maradványok eltávolítása érdekében).
- Az edénybe félíg töltön meleg vizet és abba cseppentsen bele két csepp mosogatószer.
- A fedeleket helyezze fel az edényre.
- A gépet a legalacsonyabb fordulatszámon kapcsolja be, majd fokozatosan növelje a fordulatszámot maximumig.
- Hagyja 2 percig üzemelni a készüléket.
- Kapcsolja ki a készüléket.
- Alaposan öblítse ki tiszta vízzel az edényt és a fedeleket, majd szárra meg vagy törölje szárazra. A készülék részeit mosogatógában ne mosogassa el.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A mixelő edény egy idő után, a kevert alapanyagoktól (gyümölcs és zöldség stb.) függően kissé beszíneződhet, ez természetes jelenség (nem ok a reklamációra).

### MOTOROS EGYSÉG

- A tisztítás megkezdése előtt a hálózati vezetéket az aljzatból minden húzza ki.

- A motoros egység külső felületét mosogatószeres vízbe mártott és jól kicsavart ruhával törölje meg. Ügyeljen arra, hogy az egység alján található szellőzőnyílásokon keresztül víz ne kerüljön a készülékbe.
- A kezelő elemeket (kapcsolók, forgatógomb) alaposan törölje meg, azokon szennyeződés vagy élelmiszer lerakódás nem lehet. A lerakódásokat távolítsa el.
- A motoros egységet száraz ruhával törölje át.

### ⚠ FIGYELMEZTETÉS!

- A motoros egységet vízbe vagy más folyadékba mártani tilos.

## XI. Hulladékmegsemmisítés

- Csomagolást az anyagának megfelelő hulladékgyűjtő konténerbe dobja ki.
- Az elektromos hulladékokról szóló 2012/19/EK számú európai irányelv, valamint az idevonatkozó nemzeti törvények szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító módon kell újrahasznosítani. A szelektált hulladék gyűjtőhelyekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat..



## XII. Garanciális idő

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685. § e) pont; Ptk. 305 § - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanciális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garanciális időszakban díjmentesen végzi el.

### GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

- Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegyre minden adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában kell bevezetni.
- A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal rendelkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.
- A garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket a rendben kitöltött eredeti garancialevellel vagy a vásárlást igazoló más bizonylattal együtt kell átadni.
- Reklamáció esetén a terméket tiszta állapotban, portól és szennyeződésekkel mentesen, lehetőség szerint az eredeti csomagolásba csomagolva kell átadni, úgy, hogy a szállítás

## Használati utasítás

- során ne sérüljön meg. A meghibásodás okának pontos meghatározása, illetve a tökéletes hibaelhárítás érdekében a termékkel együtt az eredeti tartozékokat is át kell adni.
- A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
- A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfel-szereléséhez. Kivételt képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károsodása nélkül nem lehet levenni.
- A garancia kizárolag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.
- A jelen garancia vállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészíti azokat.
- A garanciális javítások elvégzésére kizárolag az erre meghatalmazással rendelkező Nature7 márka szervizek jogosultak.
- A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-ságokkal és paraméterekekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmezetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.
- A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
  - a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban megadottak szerint történt
  - A berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy a berendezés javítását nem a javításra megha talmazott Nature7 márka szerviz végezte.
  - a terméket nem megfelelő körülmenyek között vagy nem a rendeltekének megfelelő céralra használták;
  - a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
  - a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhaszná-lódása nem megfelelő karbantartás miatt következett be;
  - a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
  - a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
  - a termék meghibásodása nem megfelelő körülmenyek között történő tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
  - a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben történő használat miatt következett be;
  - a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
  - a garancialevelet vagy a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármilyen módon meghamisították.
- A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
- A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
- A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

### GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI SZERVIZELÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vá-sárlásának helyén is beszerezhető. Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

### EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék, illetve az ezen alapuló egyéb kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó előírásainak. Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

**Nature7® SM12W (569520)**  
**Többfunkciós keverőgép 1200W**

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:  
EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 55001-4-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

figyelembe véve az alábbi előírásokat:  
2006/95/EK; 2004/108/EK; 2006/42/EK; 2000/14/EK; 2011/65/EU

Zlín: 18/07/14

  
Martin Šenkýř  
Igazgatótanácsi tag

•

### TANÚSÍTVÁNY AZ EGÉSZSÉGRE VALÓ ÁRTALMATLANSÁGRÓL

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű készülék megfelel az élelmiszerrel és ételekkel érintkezésbe kerülő termékekre vonatkozó higiéniai előírásokról szóló 38/2001. számú cseh egészségügyi miniszteri rendeletnek és későbbi módosításainak. Ez a rendelet és későbbi módosításai az Európai Unió által kiadott irányelvek nemzeti alkalmazása.

**Nature7® SM12W (569520)**  
**Többfunkciós keverőgép 1200W**

Zlín: 18/07/14

  
Martin Šenkýř  
Igazgatótanácsi tag



## Wstęp

Szanowni Klienci,  
dziękujemy za ufanie i zakup niniejszego produktu marki Nature7®.

Produkt poddany został dokładnym testom niezawodności, bezpieczeństwa i jakości przepisany normami oraz przepisami Unii Europejskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym centrum konsumentem i doradczym:

**Tel.: +420 222 745 130**  
**Fax: +420 225 277 400**  
**www.nature7.eu**

Producent: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Republika Czeska.

Data wydania: 17/08/14

## I. Charakterystyka

Wydajny mikser wielofunkcyjny Nature7® 569520 z poborem mocy 1200 W przeznaczony jest do przygotowywania soków, miazgi, koktajli, lodów, zimnych i gorących zup, dressingów, do mielenia kawy, nasion, cięcia i mikowania na wymaganą grubość, kruszenia lodu itp.

- Precyzyjna regulacja obrotów pozwala na mielenie/cięcie na wymaganą grubość.
- Funkcja PULSE z maks. obrotami przez czas wcisnięcia wyłącznika do bardzo szybkiego cięcia mniejszej ilości surowców.
- Duży dzbanek do przygotowania większej objętości.
- Można stosować gorącą wodę.

## II. Dane techniczne

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Numer zamówienia                  | 569520                   |
| Numer typu                        | SM12W                    |
| Pobór mocy                        | 1200 W                   |
| Obroty                            | 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Napięcie zasilające/częstotliwość | 220-240 V~50 Hz          |
| Stopień ochrony                   | IP20                     |
| Klasa izolacji                    | I                        |
| Masa                              | 3,8 kg                   |

## III. Części urządzenia

### A OSTRZEŻENIE

Przy prawo do drobnych zmian w porównaniu z pokazanym modelem zastrzeżone.

( rys. A, pozycja-opis)

- 1) Wieczko
- 2) Wieko dzbanka do mikowania
- 3) Dzbanek
- 4) Noże tnące
- 5) Podstawa silnikowa
- 6) Przycisk funkcji „PULSE“
- 7) Regulacja obrotów
- 8) Przycisk On/Off dołączenia/wyłączenia

### A OSTRZEŻENIE

- Przed zastosowaniem przeczytać całą instrukcję obsługi i pozostawić załączoną do wyrobu, by obsługa mogła zapoznać się z nią. Jeżeli produkt zostanie komukolwiek wypożyczony lub sprzedany, załączyć do niego także niniejszą instrukcję obsługi. Zabronić uszkodzeniu niniejszej instrukcji.

### WIEKO DZBANKA I WIECZKO

- Wieko ( Rys.A, pozycja 2) umieścić na dzbanku tak, by poprawnie przylegato.
- Poprawnie założone wieko zapobiega unikaniu miksuwanego surowców, przed wszystkim podczas uruchamiania, dlatego z miksera korzystać wyłącznie z założonym wiekiem.
- Wieczko ( Rys.A, pozycja ) włożyć do wieka tak, by doszło do jego zabezpieczenia.
- Wieczko może jednocześnie służyć jako dozownik do dodawania surowców do miksuowanej mieszanki.

### NOŻE TNĄCE

- W zestawie podstawowym jest mikser dostarczany z nożami do miksuowania surowców, które przeznaczone są do przygotowywania płynów, soków, cięcia wilgotnych surowców, ziół itp. Wykorzystać je można również do cięcia i mielenia suchych surowców, ale nie są one już tak sprawne.

### PRZEWÓD DOPROWADZAJĄCY

- Urządzenie wyposażone jest w przewód zasilający o długości ponad metr, co pozwala na korzystanie z urządzenia w odpowiedniej odległości od gniazdka.
- Niepotrzebną długość przewodu można nawinąć na plastikowe uchwyty w dolnej części podstawy silnikowej (o ile urządzenie jest w nie wyposażone).

## IV. Obsługa

- **Przycisk ON/OFF** – przełączeniem do pozycji „ON“ zostanie urządzenie włączone, do pozycji „OFF“ wyłączone.
- **Regulator obrotów** – ustawienie obrotów silnika według potrzeby.
- **Przycisk funkcji „PULSE“** – przełączeniem przycisku do odwrotnego położenia dla maksymalnych obrotów silnika.
- Przycisk funkcji „PULSE“ działa nawet wtedy, kiedy wyłącznik pracy znajduje się w pozycji „OFF“.

### A OSTRZEŻENIE

- Mikser wyposażony może zostać w bezpiecznik ochronny, który zapobiega uruchomieniu urządzenia w przypadku niepoprawnie założonego dzbanka.

- Podczas pierwszego i kilku następnych wykorzystań można czuć lekki zapach z silnika elektrycznego. Takie zjawisko ma zazwyczaj miejsce w nowych urządzeniach z wydajnym silnikiem i nie oznacza wady. Po kilkukrotnym zastosowaniu ten zapach zniknie.

### REGULACJA PRĘDKOŚCI

- Mikser zawsze włączać na najniższych obrotach i według potrzeb zwiększać prędkość. To ważne jest przede wszystkim podczas miksuowania gęstych i twardych surowców, które trzeba przy niższych obrotach najpierw pociąć na mniejsze kawałki, a dopiero potem stopniowo zwiększać obroty. Gęste i twardze surowce umieszczać do dzbanka miksera po mniejszych ilościach, by nie doszło do nadmiernego obciążania silnika.

### A OSTRZEŻENIE

- Miksuwanie gęstych i twardych surowców przez dłuższy czas spowodować może przegrzanie urządzenia.
- Wyższe prędkości stosować do surowców, które nie są zbyt gęste ani twarde. O ile jest to możliwe, do surowców, które są gęstsze, zalecamy dodać trochę wody.
- Wyższa prędkość obrotów skraca czas i zwiększa sprawność przerabiania surowców.
- Przy wyższych obrotach dochodzi również do intensywniejszego przepływu powietrza w silniku, co jednocześnie służy jako ochrona przeciw przegrzaniu.
- Podczas miksuowania śledzić żywoność. Jeżeli podczas najwyższej prędkości mieszanka nie obraca się, obniżyć prędkość i sprawdzić, czy mikser nie został przeciążony, czego znakiem jest cięższy bieg silnika.

Również wyższe obroty nie muszą nadawać się dla stężenia danego surowca albo mogło dojść do zakleszczenia noży. Jeżeli nastąpiło zakleszczenie materiału w nożach, trzeba wyłączyć urządzenie, odłączyć go od dopływu prądu i zdjąć materiał z noży.

### A OSTRZEŻENIE

- Większa prędkość do miksuowania mniejszej ilości surowców, przede wszystkim sypkich, nie musi prowadzić do większej wydajności, ponieważ na skutek siły odśrodkowej materiał trzymał się będzie raczej ścian dzbanka miksera.

### UBIJAK

- Ubijak (jeżeli jest częścią dostawy) umożliwia przysunięcia zaczepionego surowca do noża i swego zastosowanie znajduje przede wszystkim podczas miksuowania większych kawałków, które mają tendencję ugrzeźnąć w przestrzeni dzbanka.

### A OSTRZEŻENIE

- Ubijak stosować zawsze z poprawnie umieszczonym wiekiem i wsuniętym do otworu dla wieczka, ponieważ tylko w ten sposób może dojść do kontaktu ubijaka z nożem.
- Ubijak stosować tylko do dzbanka zapełnionego do 2/3 objętości.

- Ubijaka nie stosować dłużej niż przez 30 sekund, by dociskanie surowca nie powodowało nadmiernego obciążania silnika.
- Nieruchomy surowiec można najlepiej złuzować poprzez ruch ubijaka wokół ścian dzbanka miksera.

## V. Instrukcje bezpieczeństwa

### PODCZAS EKSPLOATACJI NINIEJSZEGO URZĄDZENIA PRZESTRZEGA PONIŻSZYCH ZASAD:

- Zabronić korzystaniu z miksera dzieciom, osobom niesprawnym fizycznie lub umysłowo. Urządzenie i jego przewód doprowadzający przechowywać poza zasięgiem tych osób.
  - Jeżeli urządzenie nie jest wykorzystywane, nie pozostawiać go bez nadzoru, do wykonania konserwacji, czy też założenia lub zdejmowania niektórych części, należy zawsze go wyłączyć i odłączyć przewód doprowadzający od źródła prądu el.
  - Nigdy nie dotykać poruszających się części.
  - Przed podłączeniem urządzenia do źródła prądu el. sprawdzić, czy urządzenie lub jego przewód doprowadzający nie są uszkodzone. Jeżeli widoczne są znaki uszkodzenia, nie podłączać go do źródła prądu el. i zapewnić jego naprawę w autoryzowanym punkcie serwisowym marki Nature7®. Do naprawy urządzenia zastosować można wyłącznie oryginalne części producenta i naprawę wykonywać może wyłącznie autoryzowany punkt serwisowy marki Nature7®. W celu wykonania napraw gwarancyjnych prosimy o kontakt ze sprzedawcą, u którego został wyrób zakupiony i on następnie zapewni naprawę w autoryzowanym serwisie. W przypadku naprawy pozagwarancyjnej prosimy o kontakt z serwisem marki Nature7® (miejscami serwisowymi znaleźć można na stronach internetowych podanych na wstępie instrukcji).
  - Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania w zamkniętych pomieszczeniach. Należy chronić go przed wilgocią i przedostaniem się wody do części wewnętrznych. Urządzenia nigdy nie umieszczać na mokrych powierzchniach, ponieważ może dojść do przedostania się wody do silnika poprzez otwory wentylacyjne umieszczone w dolnej części podstawy silnikowej.
  - Chronić przewód doprowadzający przed uszkodzeniem mechanicznym lub termicznym. Miejsce kontaktu przewodu doprowadzającego z ostrymi powierzchniami lub przedmiotami wyposażyc w ochronę przeciwko uszkodzeniu izolacji, np. przymocowaniem tkaniny. Przewód utrzymywać w dostatecznej odległości od gorących powierzchni, by nie mogło dojść do uszkodzenia termicznego izolacji.
  - W celu zapobiegania powstania poważnych skałeczeń albo uszkodzenia urządzenia, nie wkładać rąk ani jakichkolwiek innych przedmiotów, np. innych pomocy do dozowania miksuwanego materiału do dzbanka włączonego urządzenia, oprócz do tego celu przeznaczonego ubijaka. Przed wkładaniem surowców zawierających twardą części, np.
- pestki z pestkowców, skorupki orzechów itp. należy usunąć z nich te twardze części. Gumowe skrobarki itp. stosować wyłącznie wtedy, kiedy mikser jest wyłączony.
- W urządzeniach wyposażonych w ubijak, można podczas pracy urządzenia korzystać z ubijaka tylko wtedy, kiedy główne wieko znajduje się na swoim miejscu i jest poprawnie założone, a ubijak wsunięty został poprzez otwór w wieczku, ponieważ tylko w ten sposób nie może dojść do kontaktu ubijaka z nożami.
  - Ostrzeżenie dot. ostrych noży miksera:**
    - Noże miksera są ostre! Należy obchodzić się z nimi bardzo ostrożnie.
    - Nigdy nie demontować noży, kiedy dzbanek znajduje się na podstawie silnikowej.
    - Nie włączać urządzenia wtedy, kiedy noże miksera są złuzowane lub uszkodzone.
    - Nigdy nie włączać silnika, kiedy dzbanek miksera nie został poprawnie założony.
  - Maksymalna objętość oznakowana jest na dzbanku, tzn. 2 litry. W przypadku gęstszego surowca stosować mniejszą objętość z powodu niepożądanego nadmiernego obciążania urządzenia.
  - W przypadku urządzeń wyposażonych w ubijak, dzbanek po włożeniu ubijaka powinien być napelniony maksymalnie z 2/3. Kiedy stosowany jest ubijak, nie pozostawiać urządzenia włączonego dłużej niż przez 30 sekund.
  - Podczas produkcji masła orzechowego albo dań olejowych nie miksuwać dłużej, niż przez 60 sekund od rozpoczęcia obracania się mieszanki. Dłuższy czas powoduje przegrzanie mieszanki.
  - Z urządzenia korzystać tylko wtedy, kiedy wieko z otworem oraz wieczko są poprawnie umieszczone w swoim miejscu. Wieczko zdejmować tylko wtedy, kiedy dodawane są przyprawy albo stosowany jest ubijak. Uważać na rozbrzyganie mieszanki z dzbanka.
  - Ostrzeżenie dot. pracy z gorącymi płynami:**
    - Podczas pracy z gorącymi płynami trzeba być ostrożnym. Może dojść ich rozbrzygania z pod wieka albo gorąca para spowodować może poparzenia.
    - Starannie umieścić dwuczęściowe wieko w swoim miejscu. Zapobiega to rozbrzyganiu miksuowanej mieszanki i złuzowaniu wieka podczas pracy urządzenia.
    - Podczas pracy z gorącymi płynami zawsze rozpocząć od najniższego stopnia prędkości i potem można powoli zwiększać prędkość. Prędkości jednak nie ustawać na maks. poziomie.
  - Ostrzeżenie do czyszczenia:**

Niniejszego urządzenia nie wolno moczyć ani czyścić strumieniem wody. Przed czyszczeniem zawsze odłączyć przewód doprowadzający od źródła prądu el.

## Instrukcja obsługi

### VI. Odsyłacze do tabliczki znamionowej i pictogramów

(☞ rys. B)



Przed użyciem urządzenia przeczytać uważnie instrukcję obsługi.



Spełnia wymagania UE.



Urządzenie przeznaczone jest do zastosowania w zamkniętych przestrzeniach.



Odpad elektryczny. Urządzenia nienadającego się do eksploatacji nie wyrzucać do odpadu domowego, ale oddać go do ekologicznej utylizacji.

Numer seryjny Oznacza rok i miesiąc produkcji oraz numer serii produkcyjnej

### VII. Urządzenia wielofunkcyjne

#### thumb SOK Z CAŁYCH OWOCÓW

- Miksowaniem owoców powstaje kremowy płyn zachowujący zawartość witamin oraz substancji bioaktywnych włącznie białnika, który w ten sposób będzie łatwiej dostępny. Można dodać kolejne dodatki i wytworzyć w ten sposób mieszankę do zmarzniętej miazgi lub lodów. W celu zachowania witamin i substancji bioaktywnych ważne jest, by miksowanie wykonywane było efektywnie, ale jednak przez krótki czas przy wysokich obrotach, ponieważ dłuższy czas miksuwanego powoduje ogrzewanie i utlenianie mieszanki, które niszczy wrażliwe substancje.

#### thumb MIKSOWANIE

- Przygotowywanie dressingów do sałatek, ubijanie kremów lub miksowanie napojów jest dzięki ustawianym obrotom bardzo proste.

#### thumb KROJENIE

- Marchewkę, oliwy, orzeszki, kokos, cebule, jajka, sery i inne można pokroić na wymaganą grubość w zależności od wybranych obrotów i czasu.

#### thumb LÓD I PÓŁPRODUKTY MROŻONE

- W przeciągu kilku sekund można wyprodukować miazgę prawie z każdego półprodukту mrożonego.

#### thumb KAWA I NASIONA

- Możesz mleć kawę ziarnkową wygodnie w swoim domu.
- Nasiona lniane, sezamowe lub słonecznikowe zostaną w przeciągu chwili zmiksowane w proszek i w ten sposób udostępnią ciału niedostępne substancje odżywcze.

#### thumb ZUPY

- Wystarczy włożyć do dzbanka warzywa, zalać zimną wodą, dodać przyprawy lub inne ingredencje, miksuwać przez 4-6 minut na wysokich obrotach i w taki właśnie sposób przygotowywać fantastyczneupy.

#### ⚠️ OSTRZEŻENIE

- Podczas wysokich obrotów dochodzi do istotnego zagrzewania płynu spowodowanego siłami tarcia wirujących noży, które w kontakcie są z miksuowaną mieszanką. Podczas maksymalnych obrotów można w przeciągu 5 minut zagrać czystą wodę na około 70°C!**



11. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje zwykłego zużycia produktu albo zastosowania produktu do innych celów, niż do których został przeznaczony.
12. Odpowiedzialność za wady nie obejmuje zużycia produktu, które naturalne jest w ramach jego zwykłego użytkowania, np. zeszlifowanie tarczy szlifierskich, niższa wydajność akumulatora po długotrwałym użytkowaniu itp.
13. Poprzez udzielenie gwarancji nie zostały naruszone prawa nabywcy związane z towarem wynikające ze specjalnych przepisów prawnych.
14. Nie można dochodzić roszczeń do bezpłatnej naprawy wady, na którą sprzedawca udzielił zniżki. Jeżeli użytkownik naprawi produkt własnymi siłami, to producent ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia produktu lub uszczerbki na zdrowiu z powodu niefachowej naprawy, lub zastosowania nieoryginalnych części zamiennych.

#### SERWIS GWARANCYJNY I POZAGWARANCYJNY

W celu zastosowania prawa do naprawy gwarancyjnej prosimy o kontakt ze sprzedawcą, który sprzedał produkt.

Do napraw pozagwarancyjnych zwrócić się można także do naszego autoryzowanego punktu serwisowego.

 Najbliższe miejsca serwisowe znaleźć można na [www.nature7.eu](http://www.nature7.eu).

#### DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • REGON: 49433717

oświadczamy, iż poniżej podane urządzenie oznakowane na podstawie swojej koncepcji i budowy, tak samo, jak wykonanie wprowadzane na rynek spełnia wymagania Unii Europejskiej. W przypadku zmian urządzenia, które nie zostały przez nas zatwierdzone, traci niniejsza deklaracja ważność.

##### Nature7® SM12W (569520) Wielofunkcyjny mikser

zaprojektowana i wyprodukowana została zgodnie z poniższymi normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

i przepisami:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

W Zlinie: 17/08/14



Martin Šenkýr  
Członek Zarządu S.A.

•

#### DEKLARACJA O NIESZKODLIWOŚCI DLA ZDROWIA

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • REGON: 49433717

oświadczamy, iż poniżej podany produkt spełnia wymagania Obwieszczenia Ministra Zdrowia nr 38/2001 Dz.U. w brzmieniu późniejszych przepisów ustalających wymagania higieniczne dla wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Niniejsze obwieszczenie w brzmieniu późniejszych przepisów oznacza implementację obwieszczeń wydanych przez Unię Europejską.

##### Nature7® SM12W

W Zlinie: 17/08/14



Martin Šenkýr  
Członek Zarządu S.A.



## Úvod

Vážený zákazník,

dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Nature7 zakúpením tohto výrobku.

Výrobok absolvoval podrobné testy spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality, ktoré sú predpísané príslušnými normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obráťte na naše poradenské centrum pre zákazníkov:

 Tel.: +421 2 212 920 70

Fax: +421 2 212 920 91

[www.nature7.eu](http://www.nature7.eu)

Výrobca: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna Příluky 244, CZ-76001 Zlín, Česká republika.

Dátum vydania: 17/08/14

## I. Charakteristika

Vysokovýkonný mnohoúčelový mixér Nature7® 569520 s príkonem 1 200 W je určený na prípravu štiav, drene, koktailov, zmrzlín, studených a teplých polievok, dresingov, na mletie kávy, semien, sekanie a mixovanie na požadovanú hrubosť, drvenie ľadu a pod.

- Jemná regulácia otáčok umožňuje mletie/sekanie na požadovanú hrubosť.
- Funkcia PULSE s max. otáčkami počas držania spínača na veľmi rýchle sekanie menšieho množstva surovín.
- Veľká mixovacia nádoba na prípravu väčšieho objemu.
- Možno použiť pre horúcu vodu.

## II. Technické údaje

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Objednávacie číslo           | 569520                   |
| Typové číslo                 | SM12W                    |
| Príkon                       | 1 200 W                  |
| Otáčky                       | 25 000 min <sup>-1</sup> |
| Napájacie napätie/frekvencia | 220 – 240 V ~ 50 Hz      |
| Krytie                       | IP20                     |
| Trieda izolácie              | I                        |
| Hmotnosť                     | 3,8 kg                   |

## III. Časti prístroja

### UPOZORNENIE

Právo na drobné zmeny vzhľadu oproti vyobrazenému modelu vyhradené.

#### ( obr. A)

- 1) Viečko
- 2) Veko mixovacej nádoby
- 3) Mixovacia nádoba
- 4) Mixovacie nože
- 5) Motorová základňa
- 6) Tlačidlo funkcie „PULSE“
- 7) Regulácia otáčok
- 8) Tlačidlo „ON/OFF“ na zapnutie/vypnutie

## UPOZORNENIE

- Pred použitím si prečítajte celý návod na použitie a ponechajte ho priložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Ak výrobok komukolvek požičia alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte poškodeniu tohto návodu.

## VEKO MIXOVACEJ NÁDOBY A VIEČKO

- Veko ( Obr. A, pozícia 2) nasadte na mixovaciu nádobu tak, aby správne dosadlo. Správne nasadené veko zabráňuje úniku mixovaných surovín, najmä pri uvedení do chodu, preto používajte mixér vždy s nasadeným vekom.
- Viečko ( Obr. A, pozícia 1) usaďte do veka tak, aby došlo k jeho zaisteniu.
- Viečko môže slúžiť tiež ako nálievka na pridávanie ďalších surovín k mixovanej zmesi.

## MIXOVACIE NOŽE

- V základnej zostave sa mixér dodáva s nožmi na mixovanie surovín, ktoré sú určené na prípravu tekutín, štiav, mrazených zmesí, krémov, omáčok, polievok, pyré, sekanie vlnkých surovín, bylín a pod. Je možné ich takisto použiť na sekanie a mletie suchých surovín, ale nie sú tak efektívne.

## PRÍVODNÁ ŠNÚRA

- Prístroj je vybavený vyše meter dlhým napájacím káblom, čo umožňuje používať prístroj mimo bezprostrednej blízkosti zásuvky.
- Nepotrebnú dĺžku kábla je možné mať navinutú na plastových úchytoch naspodku motorovej základne (ak je nimi prístroj vybavený).

## IV. Ovládanie

- Tlačidlo ON/OFF** – prepnutím do pozície „ON“ sa prístroj zapne a do pozície „OFF“ vypne.
- Regulátor otáčok** – nastavenie otáčok motora podľa potreby.
- Tlačidlo funkcie „PULSE“** – prepnutím tlačidla do opačnej polohy pre maximálne otáčky motora.
- Tlačidlo funkcie „PULSE“ je funkčné, aj keď je prevádzkový spínač v pozícii „OFF“.

## UPOZORNENIE

- Mixér môže byť vybavený bezpečnostnou poistkou, ktorá zamedzuje spustenie prístroja pri nesprávne usadenej mixovacej nádobe na motorovej základni mixéra.
- Pri prvom a niekoľkých následných použitiach je možné cítiť mierny zápach z elektromotora. Tento jav je pri nových prístrojoch s výkonným motorom celkom bežný a nie je na

poruchu. Po opakovom používaní sa tento zápach celkom vytratí.

## NASTAVENIE RÝCHLOSTÍ

- Mixér vždy zapínajte pri najnižších otáčkach a rýchlosť postupne zvyšujte podľa potreby. Toto je dôležité najmä pri mixovaní hustých a tvrdých surovín, ktoré je nutné pri nižších otáčkach najprv vopred nasekať na menšie časti a potom je možné postupne zvyšovať otáčky. Husté a tvrdé suroviny je však vždy nutné do mixovacej nádoby dávať v menšom množstve, inak by došlo k preťažovaniu motora mixéra.

## UPOZORNENIE

- Mixovanie tuhých a tvrdých surovín dlhý čas môže prehriať prístroj.
- Vyššiu rýchlosť používajte na spracovanie surovín, ktoré nie sú príliš husté či tuhé. Ak je to možné, k surovinnám tuhšej konzistencie odporúčame pridať trochu vody.
- Vyššia rýchlosť otáčok skráti čas a zvýši efektivitu spracovania surovín.
- Pri vyšších otáčkach takisto dochádza k intenzívnejšiemu prúdeniu vzduchu v motore, čo slúži ako ochrana pred jeho prehriatím.
- Pozorujte potraviny pri mixovaní. Ak pri najvyššej rýchlosti zmes necirkuluje, znížte rýchlosť a zistite či mixér nie je preťažený, čo sa prejavuje aj ľahším zvukom chodu motora.

Takisto vyššie otáčky nemusia byť vhodné pre konzistencia danej suroviny alebo mohlo dôjsť k zaseknutiu nožov. Ak došlo k zaseknutiu materiálu do nožov, prístroj vypnite, odpojte ho od prívodu prúdu a materiál z nožov odoberte.

## UPOZORNENIE

- Vyššia rýchlosť na mixovanie menšieho množstva surovín, najmä sypkých, nemusí viest k lepšej efektivite spracovania, pretože vplyvom odstredivej sily sa materiál bude držať skôr pri stene mixovacej nádoby.

## ZATLÁČADLO

- Zatláčadlo (ak je súčasťou dodávky) umožňuje prisunúť uviaznuté suroviny k nožu a nachádza tak uplatnenie pri mixovaní najmä väčších kúskov, ktoré majú tendenciu uviaznuť v priestore mixovacej nádoby.

## UPOZORNENIE

- Vždy používajte zatláčadlo iba s pevne nasadeným vekom a zasunutím do otvoru pre viečko, pretože len tak nemôže dôjsť ku kontaktu zatláčadla s nožom.
- Používajte zatláčadlo, ak je nádoba naplnená maximálne do 2/3 objemu.
- Nepoužívajte zatláčadlo nepretržite dlhšie než 30 sekúnd, aby pritláčaním surovín nedošlo k preťažovaniu motora.
- Najlepšie uvoľníte nepohyblivé suroviny tým, že zatláčadlo budete pohybovať pozdĺž stien mixovacej nádoby.

## V. Bezpečnostné pokyny

### PRI POUŽÍVANÍ TOHTO PRÍSTROJA DODRŽUJTE VŽDY TIETO ZÁSADY:

- Zabráňte používaniu mixéra deťmi, fyzicky, mentálne či duševne nespôsobilými osobami a ani vy sami tak nerobte. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu týchto osôb.
- Ak prístroj nepoužívate, nechávate ho bez dozoru, chcete vykonať údržbu či nasadiť alebo odobrať nejakú časť, vždy ho vypnite a odpojte prívodný kábel od zdroja el. prúdu.
- Nikdy sa nedotýkajte pohybujúcich sa častí.
- Pred pripojením prístroja k zdroju el. prúdu skontrolujte, či prístroj či jeho napájací kábel nie je poškodený. Ak javí známky poškodenia, neprispájajte ho k zdroju el. prúdu a zaistite jeho opravu v autorizovanom servise značky Nature7®. Na opravu prístroja sa smú použiť iba originálne diely výrobcu a opravu smie vykonávať iba autorizovaný servis značky Nature7®. Pre záručnú opravu sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok kúpili a on zaistí opravu v autorizovanom servise. V prípade pozáručnej opravy sa obráťte na autorizovaný servis značky Nature7® (servisné miesta nájdete na webovej adrese v úvode návodu).
- Prístroj je určený na používanie v uzavorených priestoroch. Chráňte ho pred vlnkostou a vniknutím vody do vnútorných častí prístroja. Prístroj nikdy neumiestňujte na mokré povrchy, pretože môže dôjsť k vniknutiu vody do elektrických častí prístroja vetracími otvormi motora umiestnenými na spodku motorovej základne.
- Prívodný kábel chráňte pred mechanickým a tepelným poškodením. Miesto kontaktu prívodného kontaktu s ostrými povrchmi či predmetmi opatrne ochrannou proti poškodeniu izolácie, napr. pripovením textílie. Kábel udržujte v dostatočnej vzdialnosti od horúcich povrchov, aby nemohlo dôjsť k tepelnému narušeniu izolácie.
- Aby sa zabránilo vážemu poraneniu alebo poškodeniu prístroja, nedávajte ruky ani akékoľvek iné predmety, napr. iné pomôcky na prísúvanie mixovaného materiálu do nádoby zapnutého prístroja, než na to určené zatláčadlo. Pred vkladaním surovín, ktoré obsahujú tvrdé súčasti, napr. kôstky z kôstkovíc, škrupinky orechov a pod., z nich tieto tvrdé časti odstráňte. Gumové škrabky a pod. je možné používať iba vtedy, keď mixér nie je v prevádzke.
- Pri prístrojoch vybavených zatláčadlom je možné zatláčadlo používať pri prevádzke prístroja iba vtedy, keď je hlavné veko na svojom mieste dobre usadené a zatláčadlo je prestrčené otvorom viečka, pretože len tak nemôže dôjsť ku kontaktu zatláčadla s nožmi.
- Upozornenia pre ostré mixovacie nože:**
  - Mixovacie nože sú ostré! Zaobchádzajte s nimi veľmi opatrne.
  - Nikdy nedemontujte nože, keď je nádoba nasadená na motorovej základni.
  - Nezapínajte prístroj vtedy, keď sú mixovacie nože uvoľnené alebo poškodené.

• Nikdy nezapínajte motor, keď mixovacia nádoba nie je riadne nasadená.

10) Maximálna objemová kapacita je vyznačená na nádobe, tj. 2 litre. V prípade hustej náplne voľte nižší objem z dôvodu nežiaduceho preťažovania prístroja.

11) Pri prístrojoch vybavených zatláčadlom by mala byť nádoba po zasunutí zatláčadla naplnená maximálne do 2/3. Ak používate zatláčadlo, nenechávajte prístroj zapnutý dlhšie než 30 sekúnd.

12) Pri výrobe orieškového masla alebo olejových pokrmov nemixujte dlhšie než 60 sekúnd od okamihu, keď zmes začala cirkulovať. Dlhší čas spracovania spôsobí prehriatie zmesi.

13) Používajte prístroj iba vtedy, keď sú veko s otvorm a viečko správne usadené na svojom mieste. Viečko odoberajte iba vtedy, keď pridávate prísady alebo používate zatláčadlo. Dajte pozor na vyplachnutie zmesi z nádoby.

### 14) Upozornenia pre spracovanie horúcich tekutín:

- Pri práci s horúcimi tekutinami buďte opatrní. Môže dôjsť k ich vystreknutiu spod veka alebo horúca para môže spôsobiť popáleniny.
- Starostlivo upevnite dvojdielne veko na svoje miesto. Zamedzí sa tak vystreknutiu mixovanej zmesi a zabráni sa uvoľneniu veka pri prevádzke prístroja.
- Pri spracovaní horúcich tekutín vždy začíname od najnižšieho rýchlosťného stupňa a potom pomaly môžete rýchlosť zvýšiť. Rýchlosť však nenastavujte na max. úroveň.

### 15) Upozornenia pre čistenie:

Tento prístroj sa nesmie namáchať ani čistiť prúdom vody. Pred čistením prístroja vždy odpojte prívodný kábel od zdroja el. prúdu.

## VI. Štítok a pikrogramy

### ( obr. B)



Pred použitím si prečítajte návod na použitie.



Vyhovuje požiadavkám EÚ.



Prístroj je určený na použitie v uzavorených priestoroch.



Elektrický odpad. Výrobok nevyhadzujte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ho na ekologickú likvidáciu.

Sériové číslo

Vyjadruje rok a mesiac výroby a číslo výrobcnej série

## VII. Multifunkcie prístroja

### ✓ ŠTAVA Z CELÝCH KUSOV OVOCIA

- Rozmixovaním ovocia je možné pripraviť krémovú tekutinu so zachovaním obsahu vitamínov a bioaktívnych látok a s obsahom vlákniny, ktorá sa tak stane pre telo ľepšie dostupná. Je možné pridať ďalšie prísady a vytvoriť tak zmes pre zmrznutú dreň alebo zmrzlinu. Na zachovanie vitamínov a bioaktívnych látok je dôležité mixovať efektívne, ale krátko pri vysokých otáčkach, pretože dlhší čas mixovania spôsobuje ohrievanie a prekysličovanie zmesi, ktoré citlivé látky znehodnocuje.

### ✓ MIXOVANIE

- Tvorba šalátových dresingov, šľahanie krémov či mixovanie nápojov je za pomoci nastaviteľných otáčok veľmi jednoduché.

### ✓ KRÁJANIE

- Mrkva, olivy, oriešky, kokos, cibuľa, vajcia, syry a ďalšie je možné nakrájať na požadovanú hrubosť v závislosti od zvolených otáčok a času sekania.

### ✓ LAD A MRAZENÉ POLOTOVARY

- V priebehu desiatok sekúnd vyrobíte drvinu prakticky z akéhokoľvek mrazeného polotovaru.

### ✓ KÁVA A SEMIENKA

- Nameľte si zrnkovú kávu v pohodlí vášho domova.
- Vaše ľanové, sezamové alebo slnečnicové semienka budú počas chvíľky zmixované na prášok, čím sa pre telo sprístupnia inak nedostupné výživné látky.

### ✓ POLIEVKY

- Stačí do nádoby vložiť zeleninu, zaliať studenou vodou, pridať korenie či ďalšie ingredience, 4 – 6 minút mixovať pri vysokých otáčkach a pripravíte si tak skvelé teplé polievky.

### ⚠ UPOZORNENIE

**Pri vysokých otáčkach dochádza k výraznému ohrevu kvapaliny vďaka tretím silám rotujúceho noža v styku s mixovanou zmesou. Pri maximálnych otáčkach je možné počas cca 5 minút ohriat čistú vodu na približne 70 °C!**

## VIII. Recepty

### SMOOTHIES – KOKTAILY

#### Na jemný detox

- 200 g ananásu
- 40 g stopkového zeleru
- 50 g valeriánky
- 10 g žeruchy
- vetvička rozmarínu
- 1 lyžička medu, voda

Ovocie aj zeleninu umyte a vložte do mixéra. Pridajte vetvičku rozmarínu, med a vodu podľa potreby. Zmixujte dohladka.



#### Pre ladné krivky

- 200 g vodného melóna
- 60 g banánu
- 50 g malín
- 70 g jabĺk
- 10 g ľanových semienok, vetvička kôpru, voda podľa potreby

Do mixéra vložte všetky ingredience a vodu pridávajte podľa svojej potreby. Zmixujte dohladka.

#### Pre zdravú pokojku

- 100 ml mrkvovej šťavy
- 100 g melóna cantaloupe
- 50 g hrušiek
- 30 g plodov physalis
- 100 g papáje
- 50 g mrkvy
- kúsok zázvoru, kocky ľadu a voda podľa potreby

Ovocie a zeleninu nakrájajte a s ostatnými prísadami zmixujte dohladka.

## Návod na použitie

## IX. Ochrana proti preťaženiu

### ⚠ UPOZORNENIE

- Prístroj je vybavený ochranou proti preťaženiu. Ak dôjde k jej aktivácii, motor sa vypne. Nechajte motor dostatočne dlhý čas vychladnúť a potom ho uvedte do chodu. Ak je prístroj vybavený naspadku motorovej základnej tlačidlom tepelnej poistky „Press to reset“, je nutné ho pred spustením prístroja stlačiť.

- Vybavenie prístroja touto ochranou neopravňuje obsluhu prístroj preťažovať.

Ako predísť preťaženiu (prehriatiu) motora prístroja:

- Nemixujte väčšie množstvo hustých a tvrdých surovín. Na mletie týchto surovín nepoužívajte otáčky vo vysokých úrovniach rýchlosťí, ak je to možné, pridajte trochu vody alebo mlieka a nemixujte dlho.
- Dbajte na to, aby suroviny v nádobe cirkulovali.
- Pri mixovaní sa riadte sluchom. Ak je motor preťažený, vydáva iný („unavený“) zvuk.

## X. Starostlivosť a čistenie

### NÁDOBA A VEKO

Pred prvým použitím mixéra umyte nádobu a veko, aby ste odstránili prípadné znečistenie alebo mastnoty z výroby a prepravy.

- Naplňte nádobu do polovice teplou vodou s dvoma kvapkami saponátu.
- Nasadte a upevnite na nádobu veko vrátane nálievky.
- Zapnite mixér na najnižší rýchlosťny stupeň a postupne zvyšujte otáčky až na maximum.
- Ponechajte prístroj bežať 2 minúty.
- Vypnite prístroj.
- Dôkladne opláchnite nádobu a veko čistou vodou a nechajte ich odkvapkať alebo utrite do sucha. (neodporúčame umývanie riadu v umývačke).

### ⚠ UPOZORNENIE

Prirodzeným javom je prípadné zafarbenie mixovacej nádoby absorbovanými zoxidovanými farbivami zo zeleniny a ovocia a nie je na poruchu.

### MOTOROVÁ ZÁKLADŇA

- Pred čistením vždy odpojte napájací kábel od siete.
- Umývajte motor zvonku vlhkou handričkou alebo umývacou hubou namočenou v roztoku saponátu. Zabráňte však pritom

vniknutiu kvapaliny do vnútorných častí prístroja (vetracie otvory sú naspodku motorovej základnej).

- Starostlivo očistite spínače a otočný gombík pre regulátor, aby sa voľne pohybovali. Odstráňte všetky prípadné usadeniny.
- Osušte motorovú jednotku suchou utierkou.

### ⚠ UPOZORNENIE

Nikdy neponárajte motor do vody alebo iných kvapalín.



## XI. Likvidácia odpadu

Obalové materiály vyhodťte do kontajnera na príslušný triedený odpad.

Nepoužiteľný výrobok sa podľa smernice 2012/19 EÚ nesmie vyhadzovať do zmesového odpadu, ale je nevyhnutné ho odovzdať na ekologickú recykláciu na príslušných zberných miestach. Informácie o zberných miestach dostanete na obecnom úrade.

## XII. Záruční lehota a podmienky

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnosť zákon Č. 136/2002 Sb. zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje na Vám zakúpený výrobok záruku dva roky od data prodeja. Pri splnenie záručných podmínek (uvedeno nižšie) Vám výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný servis firmy Madal Bal a.s. (servisná miesta sú na stránkach www.nature7.eu).

### ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom v okamihu predaja tovaru.
- Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevyhovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je dôvodom na jeho reklamáciu.
- Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného listu alebo iným dokladom o kúpe.
- V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čistom stave, zbavený prachu či špiní a zabalený najlepšie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy a jej dokonalého

odstránenia spolu s výrobkom zašlite aj jeho originálne príslušenstvo.

5. Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený prepravcom.
6. Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslušenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.
7. Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chybou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou spracovania.
8. Táto záruka nie je na újmu zákonným právam, ale je dodatkom k nim.
9. Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne autorizovaný servis značky Nature7.
10. Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené v technických údajoch, pri dodržaní návodu na použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
11. Nárok na záruku zaniká, ak:
  - a) výrobok neboli používaný a udržiavaný podľa návodu na obsluhu.
  - b) bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stroja bez predchádzajúceho písomného povolenia vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluvným servisom.
  - c) výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo na iné účely, než na ktoré je určený.
  - d) bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginálnou súčasťou.
  - e) došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.
  - f) výrobok havaroval alebo bol poškodený výšou mocou.
  - g) škody vznikli pôsobením vonkajších mechanických, teplotných či chemických vplyvov.
  - h) chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či manipuláciou s výrobkom.
  - i) výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.
  - j) výrobok bol použitý nad rámec prípustného zataženia.
  - k) bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného listu alebo dokladu o kúpe.
12. Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné účely, než na ktoré je určený.
13. Záruka sa nevztahuje na opotrebenie výrobku, ktoré je prirodzené v dôsledku jeho bežného používania, napr. obrúsenie brúsnych kotúčov, nižšia kapacita akumulátora po dlhodobom používaní apod.
14. Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych predpisov.

## ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS VYKONÁVA DISTRIBÚTOR

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava  
Fax: +421 2 212 920 91  
Tel.: +421 2 212 920 70  
E-mail: servis@madalbal.sk

### ES PREHLÁSENIE O ZHODE

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že následne označené zariadenia na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh uvedené prevedenia zodpovedajú príslušným požiadavkám Európskej únie. Pri nami neodsúhlasených zmenách na zariadeniach stráca toto prehlásenie svoju platnosť.

#### Nature7® SM12W (569520)

#### Multifunkčný mixér

bol navrhnutý a vyrobený v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-14+A1; EN 550014-1+A1+A2; EN 55014-2+A1+A2; EN 61000-3-2+A1+A2; EN 61000-3-3; EN 62321; EN 62233

a predpismi:

2006/95 EC, 2004/108 EC, 2006/42 EC, 2000/14 EC, 2011/65 EU

V Zlín: 17/08/14

Martin Šenkýr  
člen predstavenstva a.s.

### PREHLÁSENIE O ZDRAVOTNEJ NEZÁVADNOSTI

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje, že nižšie uvedený výrobok spĺňa požiadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 38/2001 Zb. v znení neskorších predpisov, ktoré stanovujú hygienické požiadavky na výrobky určené pre styk s potravinami. Táto vyhláška je v znení neskorších predpisov implementáciou európskych smerníc vydaných Európskou úniou.

#### Nature7® SM12W

V Zlín: 17/08/14

Martin Šenkýr  
člen predstavenstva a.s.





Záruční list  
Garantieschein  
Warranty Certificate  
Jótállási jegy  
Karta gwarancyjna  
Záručný list

## SM12W

Multifunkční mixér  
Multifunktionsmixer  
Multifunctional Blender  
Többfunkciós keverőgép  
Wielofunkcyjny mikser  
Multifunkčný mixér

Razítka a podpis prodejce • Stempel und Unterschrift des Händlers  
• Stamp and signature • Az eladó bélyegzése és aláírása • Pieczętka  
i podpis sprzedawcy • Pečiatka a podpis predajcu

Datum prodeje • Verkaufsdatum • Date of Sale • Eladás  
dátuma • Data sprzedaży • Dátum predaja

Záznamy o provedených opravách (datum, podpis)  
Eintragungen über durchgeführte Reparaturen (Datum, Unterschrift)  
Records of amendments made (date, signature)  
Elvégzett javítások adatai (dátum, eladó)  
Notatki dot. wykonanych napraw (data, podpis)  
Záznamy o prevedených opravách (dátum, podpis)

